河南佳博GP-5890XV票据打印机坚固耐用低价

产品名称	河南佳博GP-5890XV票据打印机坚固耐用低价
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160商务QQ;3132424989

佳博GP-5890XV票据打印机产品特性:

90毫米/秒打印速度;

外观尺寸 207×132×115毫米(L×W×H);

重量 1.07千克;

内置60K Bytes Flash可作存储NV Logo;

具有51条ESC/POS控制命令;

用户自定义ASCII字符和汉字打印;

打印机状态监控功能;

可实现软件与打印机绑定,保护软件商的切实利益;

以太网打印机可实现同时保存的2个连接任务;

26种国际语言;

支持Linux系统驱动,支持高级OPOS驱动;

产品参数

佳博GP-5890XV票据打印机 技术参数:

打印 打印方式 直接行式热敏 打印宽度 48毫米 点密度 384点/行 打印速度 90毫米/秒 接口类型

并口/串口/网口/USB/蓝牙/GPRS/wi

fi接口

打印纸 纸宽:57.5

±0.5毫米,纸外径: 75毫米

行间距 3.75毫米(可用命令调整行间距)

列数 Font A-32列/Font

B-43列/简、繁体16列 标配GB2312简体中文

字符 字符大小 ANK字符, Font

> A: 1.5×3.0mm (12×24点) Font B: 1.1 x 2.1mm (9 x 17点) 简体/繁体: 3.0×3.0mm(24×24点

)

条码字符 扩展字符表 PC437/Katakana/PC850/PC860/PC86

3/PC865/West Europe/

Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WP C1252/PC866/PC852/ PC858/Iran1 I/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/ WPC/ 1257/Thai Vietnam/PC864/ PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ (PT1 51,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietn

am)/(Thai)

条码类型 UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN

8(EAN8)CODE39/ITF/

CODABAR/CODE93/CODE128

输入:AC 110V/220V,50~60Hz

缓冲 输入缓冲 4K bytes **NV** Flash 60K bytes 电源

电源适配器

钱箱输出 DC 12V/1A

输出: DC 12/3A

电源 DC12V/3A

重量 1.07千克

外观尺寸 207×132×115毫米(L×W×H) 工作环境 温度:5~45 , 湿度:10~80% 存储环境 温度:-10~50 ,湿度:10~

90%(不结露)

寿命 50公里 可靠性

* 以上参数如有变动恕不另行通知。

物理特性

环境要素

产品咨询:李严15565068160商务QQ;3132424989