

广东佛山310S【不锈钢板棒材】东莞310S黑棒

产品名称	广东佛山310S【不锈钢板棒材】东莞310S黑棒
公司名称	佛山市鑫聚亿不锈钢有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	鑫聚亿:鑫聚亿 310S:310S 东北特钢:东北特钢
公司地址	广东佛山澜石国际金属交易中心6座26号
联系电话	0757-83333376 18024146844

产品详情

广东佛山310S【不锈钢板棒材】东莞310S黑棒

不锈钢带种类较多，用途广有：201不锈钢带、202不锈钢带、304不锈钢带、301不锈钢带、302不锈钢带、303不锈钢带、316不锈钢带、J4不锈钢带，309S不锈钢带，316L不锈钢带、317L不锈钢带、310S不锈钢带、430不锈钢铁带等！厚度：0.02mm-4mm，宽度：3.5mm-1550mm，可以非标定做！

不锈钢带有国产(进口)不锈钢带：不锈钢卷带、不锈钢弹簧带、不锈钢冲压带、不锈钢精密带、不锈钢镜面带、不锈钢冷轧带、不锈钢热轧带、不锈钢蚀刻带、不锈钢拉伸带、不锈钢抛光带、不锈钢软带、不锈钢硬带、不锈钢中硬带、不锈钢耐高温带等。

冷轧带

以“不锈钢带/卷材”为原料，在常温下经冷轧机轧制成材。常规厚度【“冷轧钢带/卷材”】具有表面光洁、平整、尺寸精度高和机械性能好等优点，产品大多成卷，可以加工成涂层钢板；冷轧不锈钢带/卷生产流程：酸洗 常温轧制 工艺润滑 退火 平整 精切 包装 到达客户手中。热轧带

经热轧机制成厚度1.80mm-6.00mm，宽度50mm-1200mm的带钢。【热轧带钢/薄板】具有硬度低，加工容易，延展性能好等优点。热轧不锈钢带/卷生产流程：酸洗 高温轧制 工艺润滑 退火 平整 精切 包装 到达客户手中。冷热区别

冷轧钢带强度、屈服比好，热轧钢带延展性、韧性好。冷轧钢带的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板。冷轧钢带厚度超薄，热轧的厚度较大。

不锈钢棒规格： 1.0MM以上250mm以下

尺寸(直径、边长、厚度或对边距离)不大于250mm的热轧和锻制不锈钢棒。

不锈钢棒材质：201、301、302、303、303cu、304、304L、314、347、321、316、316L、316F、310S、630、631、17-4、17-7、1Cr13、2Cr13、3Cr13、1Cr17Ni2、双相钢、抗菌钢等材质。

不锈钢棒应用前景广阔，被广泛用于五金厨具、造船、石化、机械、医药、食品、电力、能源、建筑装潢、核电、航空航天、1工等行业!。海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。

质量管理：ISO9001:2000质量管理体系认证，生产许可证等!

备注：可非标订做各种材质、规格的不锈钢棒。

不锈钢棒的材质，应用范围，质量管理的介绍

材质:304、304L、321、316、316L、310S、630、

常见材质为201、202、301、304、303、316、316L、304L、321、2520、1Cr13、2Cr13、3Cr13、双相钢、抗菌钢等材质!等。规格用直径表示如“50”即表示直径为50毫米的圆钢。圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。

应用范围:石油、电子、化工、医药、轻纺、食品、机械、建筑、核电、航空航天、1工等行业!

质量管理:ISO9001:2000质量管理体系认证，生产许可证等!

不锈钢管是一种中空的长条圆形钢材，主要广泛用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。另外，在折弯、抗扭强度相同时，重量较轻，所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。

不锈钢无缝管的生产工艺 a. 圆钢准备；b. 加热；c. 热轧穿孔；d. 切头；e. 酸洗；f. 修磨；g. 润滑；h. 冷轧加工；i. 脱脂；j. 固溶热处理；k. 矫直；l. 切管；m. 酸洗；n. 成品检验。

不锈钢管按材质分为普通碳素钢管、优质碳素结构钢管、合金结构管、合金钢管、轴承钢管、不锈钢管以及为节省贵重金属和满足特殊要求的双金属复合管、镀层和涂层管等。不锈钢管的种类繁多，用途不同，其技术要求各异，生产方法亦有所不同。当前生产的钢管外径范围0.1—4500mm、壁厚范围0.01~250mm。为区分其特点，通常按如下的方法对钢管进行分类。生产方式

不锈钢管按生产方式分为无缝管和焊管两大类，无缝钢管又可分为热轧管，冷轧管、冷拔管和挤压管等，冷拔、冷轧是钢管的二次加工；焊管分为直缝焊管和螺旋焊管等。断面形状

不锈钢管按横断面形状可分为圆管和异形管。异形管有矩形管、菱形管、椭圆管、六方管、八方管以及各种断面不对称管等。异形管广泛地用于各种结构件、工具和机械零部件。与圆管相比，异形管一般都有较大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯、抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。不锈钢管按纵断面形状可分为等断面管和变断面管。变断面管有锥形管、阶梯形管和周期断面管等。管端形状

不锈钢管根据管端状态可分为光管和车丝管（带螺纹钢管）。车丝管又可分为普通车丝管（输送水、煤气等低压用管，采用普通圆柱或圆锥管螺纹连接）和特殊螺纹管（石油、地质钻探用管，对于重要的车丝管，采用特殊螺纹连接），对一些特殊用管，为弥补螺纹对管端强度的影响，通常在车丝前先进行管

端加厚（内加厚、外加厚或内外加厚）。用途分类

按用途可分为油井管（套管、油管及钻杆等）、管线管、锅炉管、机械结构管、液压支柱管、气瓶管、地质管、化工用管（高压化肥管、石油裂化管）和船舶用管等。

不锈钢线分类：不锈钢光亮线，不锈钢车轴线，不锈钢电解线，不锈钢全软线，不锈钢退火线，不锈钢氢退软线，不锈钢方线，不锈钢压扁线，不锈钢抛光线，不锈钢发夹线，不锈钢半圆线等不锈钢线材。

国产：201、301、304、321、316、316L、410、416、420、430、431及309S、310S、630、631、632、17-4、17-7钛、钼、镍、钨、铬等高温合金。

进口：韩国303F、316F、420J2、430F；

日本303CU、316LHS、416F、420F；

不锈钢材料独具特点：

- 1.产品规格齐全、材质多样；
- 2.尺寸精度高，可达 $\pm 0.01\text{mm}$ ；
- 3.表面质量优良，光亮度好；
- 4.有较强的耐腐蚀性，抗拉强度和抗疲劳强度高；
- 5.化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低；
- 6.包装完好，价格优惠；
- 7.可非标订做。

购买流程：

1.关于付款：广东省内可快递代收货款，跨省款到发货。本公司强烈推荐双方签订合同。如果卖家在线，请买家与卖家确定送货方式与付款方式；如果卖家不在线，请即时电话联系。2.关于运输：收到货（快递当场验货，发现材料数量与订购单不符合，或材料严重变形，损坏有问题请拒收），发现问题请及时联系我们客户协商解决！3.关于物流：如果物流发货5天内还没到达，请直接联系我们的售后服务，并且报上快递公司单号，我们会帮您咨询详细情况。（佛山鑫聚亿不锈钢有限公司）4.发货时间：买家在下单后尽快与我们取得联系，在确认货款到账后迅速出货。对货运公司的选择由买家和卖家共同协商，让买家能尽快收到货。5.公司宗旨：为买家提供的产品，性价比的服务，优惠的价格。6.售后服务：客户如对材料质量有任何异议，可与我司项目经理沟通。我司技术支援部可提供加工及使用建议。如确定是我司质量问题，请贵司尽量保持材料完整不被使用，我司可以退换货。一般售后响应时间在2天内给予回复及处理。