

佛山建装建筑科技有限公司 盾构管片 定制

产品名称	佛山建装建筑科技有限公司 盾构管片 定制
公司名称	佛山建装建筑科技有限公司
价格	3200.00/立方
规格参数	混凝土强度等级: C50 钢筋:HPB235 , HRB335 抗渗等级: P10
公司地址	佛山市南海区里水花园大道建装建筑绿色产业园
联系电话	0757-86362272 13802631821

产品详情

佛山建装建筑科技有限公司（佛山建装）是佛山市建设开发投资有限公司与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司两家国有企业共同投资成立的一家合资公司，主要从事装配式建筑技术研发、技术转让、技术推广应用、信息技术支持服务，混凝土结构构件制造，装配式建筑构件部品生产、销售及安装，建筑新材料、生产专用机械、建筑工程机械研发、生产、销售等业务。

佛山建装建筑科技有限公司首期建设地址在佛山市南海区广东新材料产业基地A区内，总规划建设用地面积86亩，拥有1条自动化生产线、1条固定台模生产线、1条钢筋加工生产线、1座全封闭混凝土搅拌站。可生产各类型的预制构件，包括市政类预制构件、预制内外墙、预制叠合楼板、预制叠合梁、预制柱、预制阳台、预制楼梯、预制凸窗等，装配式混凝土预制构件正常生产能力13万m³/年。佛山建装建筑科技有限公司积极响应国家关于推进建筑工业化、推进装配式建筑行业快速发展的政策要求，开展装配式绿色建筑基地的建设工作，带动和引领广东建筑业的发展方式转变，为佛山争创装配式建筑示范城市奠定良好的基础。

盾构管片是盾构施工的主要装配构件，是隧道的最内层屏障，承担着抵抗土层压力、地下水压力以及一些特殊荷载的作用。盾构管片的砼强度等级一般为C50或C55,抗渗等级P10,作为盾构的支护结构,对地铁管片用砼提出了较高的需求,必须确保其具有高强度,高抗渗性能。盾构管片的生产工艺流程必须严格执行过程控制管理制度,对生产各环节实行自检，互检和专检，不合格的半成品工序坚决不流入下道工序,以确保管片产品质量。具体产品参数如下表所示：

盾构管片的优点：

盾构管片作为盾构法施工中的隧道主体,可以说管片质量好坏直接关系到隧道的结构性能、防水性能、耐久性能。随着地铁盾构技术的发展,盾构管片除了能满足强度、尺寸偏差、抗渗能力等硬性指标外,还能保障盾构管片的外观质量，并能严格限制管片裂缝、气泡、色差、缺棱掉角等。

办公地址：佛山市南海区季华东路天安中心3座21楼

工厂地址：佛山市南海区里水花园大道建装建筑绿色产业园

联系人：向安华

联系电话：13802631821