

工业条码识别扫描器 霍尼韦尔重工业扫描器

产品名称	工业条码识别扫描器 霍尼韦尔重工业扫描器
公司名称	东莞邦越条码科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:cashion 型号:工业条码扫描器 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市南城区天安数码城C1栋404
联系电话	86-0769-89182255 13829225909

产品详情

霍尼韦尔Honeywell 4800i重工业二维条码扫描器

霍尼韦尔Honeywell 4800i是一款重工业二维条码扫描器,它主要针对可靠性有很高要求的严酷工作环境而设计,可提供无可匹敌的数据采集功能和多功能性。

主要特点

简易连接 — 内置所有主流接口 , Visual Xpress软件可以方便地与Unified POS(UPOS)标准系统和内置Windows的POS系统整合。

先进的光学照明系统 —

通过提供迅捷扫描与减少镜面反射使得扫描性能与易用性大大增强。

高性能和通用的数据采集 — 采用Adaptus影像技术5.0 , 提供高性能、全方位的线性和二维码阅读 , 并能捕捉数字影像。

专为工业应用环境的构造 — 坚固的外壳能够承受50次从2米跌落到水泥地面 , 密封等级IP 54。同时满足使用者的舒适和易用要求。

参数规格：

尺寸： 13.5 cm (L) *16.3cm (H) *8.1cm (W)

重量： 213g

外壳： UL 940级别

电源要求： 4.0 – 14VDC (扫描)

抗噪值： 两峰值之间最高100mV , 10-100kHz

工作温度： 0o - 50oC

存储温度： -40o - 70oC

存储湿度： 0 - 95%无凝结

密封等级： IP 54(防尘和防水)

抗摔强度： 2米跌落水泥地面50次

环境光： 0-100 , 000lux

防静电保护： 经100次15kV放电后仍可正常工作

抗振动性： 经受从22-300Hz的5G峰值振动测试

认证： FCC Class B, CE EMC Class B, CE Low Voltage Directive, IEC60825-1 LED Safety:
Class 1, UL, cUL listed, TÜV, C-Tick N10410

平均故障时间： 符合美军标准MIL-HDBK-217非移动地面设备测试可无故障使用82 , 000小时

码制：

二维码 PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Data Matrix、QR Code、Aztec、Aztec Mesas、Code 49、EANUCC 复合码

一维码 Codabar、Code 39包括PARF、交叉25码、Code 93、Code 128、UPC、EAN/JAN和ISBT128串联码*仅适用于已授权客户

邮政码 (SR/SF) Postnet、Planet Code、British Post、Canadian Post、Japanese Post、KIX (Netherlands Post)、中国邮政

OCR (仅SR/SF) OCR-A、OCR-B

保修期: 3年

接口方式: 所有流行的PC和终端的键盘口、串口、USB, TTL level

RS-232,光笔仿真 (仅限主要接口)、TTL level 串口、HHLC非解码激光兼容、True RS-232 和 IBM468X零售终端口