

长期收购CHROMA63640-80-80

产品名称	长期收购CHROMA63640-80-80
公司名称	东莞市塘厦安捷电子仪器经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道北447号419室（经营场所）
联系电话	13509825298 13530933427

产品详情

收购CHROMA63640-80-80电子负载

销售 回收 租赁 维修

东莞市安捷电子仪器有限公司

联系人：景（先生）手机同微信：17190304760 业务QQ:76967857

景经理：13509825298微信同号 邮箱：76967857@qq.com

助理：（刘丽沙）微信同号13530933427 业务QQ:3359747022

地址：广东省东莞市塘厦镇莲湖新村8座602

高价回收二手/全新/仪器仪表 工厂闲置仪器

温馨提示：如找不到联系人，请搜索 东莞市安捷电子仪器有限公司

专业回收全国回收 整厂打包 供应 租赁各种仪器仪表

收购二手/全新/仪器仪表 欢迎您的来电我们长期/现金高价/上门回收/工厂闲置仪器/二手仪器，个人处理仪器！！中介者我们将给予现金酬谢.

欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求！

我司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手/全新仪器!!

主要品牌:Agilent安捷伦、KEYSIGHT是德、HP惠普、KEITHLEY吉时利、Tektronix泰克、Fluke福禄克、

Anritsu安立、YOKOGAWA横河等二手/全新仪器!

维修 回收 出租 销售 示波器 频谱仪 功率计 网回收 维修 销售
各种电子仪器仪表示波器、万用表、电源、电子负载、频率计、

功率计、失真仪、频谱仪、信号源、综合测试仪、手机综测仪、扫频仪、图示仪、误码仪、场强仪、LCR电桥、蓝牙测试仪、噪声

测试仪、音频分析仪、电视信号发生器、网络分析仪、等各种仪器

动态负载与控制

在快速的时代里，电子元件皆朝高速运作的方向设计，因此，电源元件对于暂态的信号及动态响应的性能要求，比过去都高出许多。为满足这些测试应用与要求，63600系列提供高速、可编程动态负载、动态变频扫瞄 sweep 模式等，这些功能都是以前电子负载所无法达到的。右图所示为可编程的参数：设定电流高/低准位、T1/T2、爬升率/下降率与执行次数。

动态拉载模式提供一个独特的模拟功能，可让使用者设定一段时间的重复次数，范围为1~65535。此功能非常适合应用于测试D/D转换器的瞬间大电流忍受程度。

63600亦提供了一个独特的动态频率扫瞄模式(如图1所示)，可线性改变其拉载频率，拉载频率可达50kHz，此模式可测出待测物在坏情况下的大/小电压峰值。此动态频率扫瞄功能的采样率为500kHz，图2为大/小电压峰值的范例。动态负载模式可模拟各种不同负载的情况，符合大部分使用者的需求。而63600的远端负载感测器及控制线路，可确保动态负载操作下的波形失真率小化。

根据Intel ATX 12V设计指南的要求，在测试电源供应器的输出时，如：+12VDC、+5VDC和+3VDC需进行同步动态拉载，如此可测试出电源供应器在恶劣的情况下，是否能正常操作。而63600系列则提供了此动态同步拉载的功能，可在一个机框内，提供电源供应器6组输出的同步拉载。此外，在四个机框的情况下，同步动态拉载的通道数可高达40组。如此弹性的模组应用，能以经济的模组搭配来提高每个模组的使用率。

除具备动态拉载功能外，针对大功率的伺服器电源，更可进行各个模组的并联同步动态拉载，以满足大功率的拉载应用，一个机框内的模组功率总和可达2,000W的动态同步拉载。图3为模组并联时同步动态波形，图4为模组并联时不同步动态波形。在同步动态拉载情况下，所测得的电压峰值(V_{peak})才是正确的数值。而不同步动态拉载的情况，所测得的电压峰值将是错误的数值。

我们的优势：

品种齐全，货源充足，存库雄厚，服务快捷，维修能力强。

欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!

(本公司大量供应二手/全新进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,等各种仪器仪表.公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手/全新仪器!!

如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!