

【环境监测仪】山东淄博环境监测系统厂家特价

产品名称	【环境监测仪】山东淄博环境监测系统厂家特价
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	16600.00/套
规格参数	风速量程:0 ~ 60m/s PM2.5量程:0 ~ 500ug/m3 噪声量程:30 ~ 130db
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

【环境监测仪】山东淄博环境监测系统厂家特价

山东宣蓝环保科技有限公司专注生产扬尘监测仪、围挡清洗机、工地洗车机、环保除尘雾炮机、喷雾机、高压清洗机等设备。联系人：荣祈 联系电话：13257289640

采用深圳在线式粉尘监测仪，性能稳定，数据准确。

- 全天候全自动 24小时365天持续不间断工作。
- 气象参数扩展：可选配温度 湿度、风速 风向 等
- 工作环境：温度-20 ~ 80 ，相对湿度不高于90%
- 供电：AC220V ± 15%
- 支持多种通讯方式：RS232，可选GPRS、RS485，以太网等

淄博环境监测仪优势：

在符合要求的建设工地内安装在线监控系统后，将对工地进行连续不间断监测，主要监测的项目为可吸入颗粒物，并配套噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等。

山东淄博环境监测系统功能与创新点

- 【内置扬尘监测】国内首创扬尘自动监测集成内置于噪声自动监测系统；
- 【视频叠加功能】噪声扬尘信号叠加在视频监控画面上动态实时显示噪声值；
- 【系统集成专用】内置工控行业专利控制技术，专业配套系统集成商成套系统；
- 【系统配套接入】独有的自动化控制、楼宇自控、信息化服务等系统的无缝对接方式；
- 【控制系统支持】PLC/DCS、数据采集模块等各种控制系统的全面兼容支持；
- 【全天候全自动】24小时365天全时工作，故障提示报警功能；
- 【通信方式可选】以太网通讯，可选GPRS/CDMA/EDGE/3G、运营商专线网络传输数据支持；
- 【气象参数扩展】温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入，实现环境全面监控；
- 【全铝合金外壳】全铝合金外壳封装，坚固、防尘、防锈、防潮，适合各种恶劣工业环境，防护等级为IP65。

三、环境监测系统技术参数：

名称	测量范围	分辨率	准确度
风速：	0 ~ 60m/s	0.1 m/s	$\pm (0.3 \pm 0.03V)$ m/s
风向：	0 ~ 360 °	1 °	$\pm 3 °$
大气温度：	-30 ~ +70	0.1	± 0.3
相对湿度：	0 ~ 100%RH	1%RH	$\pm 3\%RH$
大气压：	500 ~ 1100hPa	0.1 hPa	$\pm 0.3hPa$
PM2.5：	0 ~ 500ug/m ³	1ug/m ³	$\pm 10\%$
PM10：	0 ~ 2mg/m ³	1ug/m ³	$\pm 10\%$
TSP：	0 ~ 20mg/m ³	1mg/m ³	$\pm 10\%$
噪声：	30 ~ 130db	1db	$\pm 0.5\%$

