

新鸿齿轮泵HGP-22A-F1111R型号

产品名称	新鸿齿轮泵HGP-22A-F1111R型号
公司名称	厦门圣企机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾新鸿:新鸿齿轮泵 HGP-22A-F1111R:价格合理 台湾:质量可靠
公司地址	厦门市海沧区钟林里194号501室（注册地址）
联系电话	15159233533

产品详情

公司名称：厦门圣企机电设备有限公司

联系地址：厦门市海沧区钟林里194号501室

联系人：代女士

手机：15159233533（微信）

固话: 0592-6081295

QQ：2587258111

邮箱：2587258111@qq.com

单联泵：25VQH，35VQH，45VQH

双联泵：2520, 3520, 3525, 4520, 4525,4535

2520V 3520V 3525V 4520V 4525V 4535V

PV2R4-237 PV2R4-200 PV2R3-180 PV2R3-153 PV2R3-136 PV2R2-116 PV2R2-94 PV2R2-76
PV2R2-66 PV2R2-60 PV2R2-52 PV2R2-47 PV2R2-41 PV2R2-33 PV2R2-26 PV2R2-19
PV2R2-17 PV2R2-14

PV2R1-12 PV2R1-10 PV2R1-8

PV2R1-6 PV2R1-8 PV2R1-10 PV2R1-12 PV2R1-14 PV2R1-17 PV2R1-19 PV2R1-23
PV2R2-26

PV2R2-33 PV2R2-41 PV2R2-47 PV2R3-52 PV2R1-60 PV2R1-66 PV2R1-76

PV2R3-76 PV2R3-94 PV2R3-116 PV2R4-136 PV2R4-153 PV2R4-184 PV2R4-200 PV2R4-237

PV2R1F-6 PV2R1F-8 PV2R1F-10 PV2R1F-12 PV2R1F-14 PV2R1F-17 PV2R1F-19 PV2R1F-23

PV2R1F-25 PV2R1F-31 PV2R1F-41 PV2R1F-47 PV2R1F-53 PV2R1F-59 PV2R1F-63

V系列低噪音泵

20V 25V 35V 45V

V系列低噪音双联泵

2520V 3520V 3525V 4520V 4525V 4535V

V系列泵心

20V 25V 35V 45V

VQ系列泵心

PC-20VQ PC-25VQ PC-35VQ PC-45VQ

PCT-20VQ PCT-25VQ PCT-35VQ PCT-45VQ

VQ系列高速高压泵

20VQ 25VQ 35VQ 45VQ

VQ系列高速高压双联泵

F3-2520VQ F3-3525VQ F3-4525VQ F3-3520VQ F3-4520VQ F3-4535VQ

2520VQ 3525VQ 4525VQ 3520VQ 4520VQ 4535VQ

变量叶片泵

VP1-12-A*-10 VP1-15-A*-10 VP1-20-A*-10 VP1-30-A*-10 VP1-40-A*-10

双联叶片泵

VVP1-12*-12*-10 VVP1-20*-20*-10 VVP1-30*-30*-10 VVP1-40*-40*-10

变了叶片泵+齿轮泵

VP2-30-A*-PA-10 VP2-40-A*-PA-10

高压变量叶片泵

VP3-30-A*-10 VP3-40-A*-10

系列高压固定容量轮叶片泵PV2R1、PV2R2、PV2R3、PV2R4

PV2R1-6-F-RAA-4222 PV2R1-10-F-RAA-4222 PV2R1-12-F-RAA-41, PV2R1-17-F-RAA-41, PV2R1-19-F-RAA-41 PV2R1-23-F-RAA-41 PV2R1-28-F-RAA-41 PV2R1-31-F-RAA-41 PV2R1-25-F-RAA-P
V2R1-14-F-RAA-41

PV2R2-26-F-RAA-41 PV2R2-33-F-RAA-41, PV2R2-41-F-RAA

叠加式液控单向阀

MPCV*-02 MPCV*-03

变量叶片泵

VP1-15-70 VP1-20-70 VP2-30-70 VP2-40-70 VP3-40-140 VP3-30-140

VVP2-20/20-70 VVP2-30/30-70 VVP2-40/40-70

电动机系列

1HP -0.75KW 2HP -1.5KW 3HP-2.2KW 5HP-4KW

电磁换向阀

DSG-01-2B DSG-01-3C DSG-03-2B DSG-03-3C

电液换向阀

DSHG-04-2B DSHG-04-3C DSHG-06-2B DSHG-06-3C

直动式溢流阀

DG-01 DT-01 DG-02 DT-02

先导式溢流阀

RV-T-04 RV-T-06 BG-03BG-06

电磁控制压力阀

BSG-03 BSG-06 BST-03 BST-06

低噪音先导式压力阀 电磁控制阀

SBG-03 SBG-06 SBSG-03 SBSG-06

背压阀

MCA-03 MCA-06

卸载溢流阀

BUCG-03 BUCG-06

压力控制阀

HG-03 HG-06 HT-03 HT-06 HCG-03 HCG-06 HCT-03 HCT-06

减压阀 单向减压阀

RG-03 RG-06 RT-03 RT-06 RCG-03 RCG-06 RCT-03 RCT-06

节流阀 单向节流阀

SRCG-03 SRG-06 SRT-03 SRT-06 SRCG-03 SRCG-06 SRCT-03 SRCT-06

单向阀 液控单向阀

CRG-03 CRG-06 CPG-03 CPG-06 CPT-03 CPT-06

满油阀

CPD-F-16 CPD-F-24 CPD-F-32 PF-80 PF-90 PF-100 PF-125 PF-150

叠加阀系列

MRV-02 MRV-03 MBRV-02 MBRV-03 MSCV-02 MSCV-03

MTV-02 MTV-03 MPCV-02 MPCV-03 MCV-02 MCV-03

比例放大器

PPG-103 QPE-106

力士乐系列电磁换向阀

4WE6D 4WE6E 4WE6D/OF 4WE10D 4WE10E 4WE10D/OF

单联泵：20V,25V,35V,45V VQ系列高速高压泵：由于**功率与尺寸、高效率、维修性和经济性的结合

VQ系列是整个工业中****的。单联泵：20VQ,25VQ,35VQ,45VQ

双联泵：2520VQ,3520VQ,3525VQ,4520VQ,4525VQ,4535VQ

三联泵：2520VQSV10,3520VQSV10,3525VQSV10,4525VQSV10,4535VQSV10 VQH系列：

此系列定量单联泵和双联泵采用了新的转子结构，压力和效率都比VQ泵提高了。VQH的机芯套件可以和VQ系列的机芯互换。为了适应高压要求，VQH泵的壳体升级为球墨铸铁，VQH的安装尺寸和VQ泵完全相同。

- 1、单联齿轮泵HGP-3A具有4种形式尺寸。流量可达108 lpm，最高压力250 bar。单联齿轮泵HGP-3A可多联组合，配合一系列符合SAE、DIN、欧洲标准的轴心、法兰及出入油口组装形式。
- 2、单联齿轮泵HGP-3A精加工后的高抗张铝挤型合金本体及压铸前后盖，确保高容积效率、机械效率及低噪音等特性。
- 3、单联齿轮泵HGP-3A采用VITON材质的油封配件可承受高温下的运作。
- 4、单联齿轮泵HGP-3A采用特殊的无油轴承设计可在高压下运转。
- 5、单联齿轮泵HGP-3A可正转、反转、正反转。
- 6、同步马达可多联组合，达到多具油缸同步控制之目的。同步准确度95%，较一般分流阀之70%为佳。