

UPARK遥控阻车路障 自动地桩厂家

产品名称	UPARK遥控阻车路障 自动地桩厂家
公司名称	厦门美好出行物联网技术有限公司
价格	8600.00/根
规格参数	直径:168-220mm 壁厚:6mm 高度:500mm
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿北三里58号
联系电话	0592-8268700 18259230370

产品详情

自动防撞柱属于电动智能产品，主要用于控制和阻挡车辆通行的设备，可以与道闸控制系统配套使用，也可以单独使用，同时也可使用车牌识别系统来控制升降柱的升和降。升降柱主要分为自动防撞柱，半自动升降柱和手动升降柱；自动升降柱又分为电动液压升降柱和纯电动升降柱。自动升降柱主要是为敏感区域防止非允许车辆强行闯入而专门设计研发的，具有很高的实用性、可靠性及安全性。它是由外桶，底部基座，升降机芯，阻挡柱，电箱控制部分四大部分组成，根据不同的需求，具有多种控制方式。

自动防撞柱应用场所：

- 1、国家机关和等重要单位大门：安装升降柱，可电动、遥控或刷卡等方式控制升降，有效阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入。
- 2、步行街：步行街路口安装升降柱，平时路障处于升起状态，限制车辆进出，如遇紧急或特殊情况（如火灾、急救、领导视察等）可迅速降下路障，以便车辆通行。
- 3、道路隔离带：在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障，平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况，可放下路障，使车辆改道通行。
- 4、多用途广场：白天路障升起，禁止车辆进入广场，夜间利用广场作为临时停车场，放下路障，车辆可进入停车。
- 5、开放式公园：开放式公园路口安装升降柱，平时路障升起，阻止车辆通行，游人可自由通过。遇特殊情况时，放下升降式路障，以便车辆通行。
- 6、小区、银行、学校等限制车辆进入的场所及保证消防通道的有效使用。
- 7、高速公路：需紧急封路，使用自动升降路桩，方便快捷，并可解决警力。

自动防撞柱产品性能：

- 1、快速平静：升降时间3~5秒，它采用一体式驱动单元，动作起来，柔和而平静，很好的解决了传统升降柱因气泵工作噪音大的问题。
- 2、控制敏捷：控制单元采用多功能逻辑控制器，可以调制多种不同的功能模式，以满足不同用户在功能上的不同需求。另外，值得一提的是，其运动行程为可调式计时设计，用户可自由控制柱子的升降高度，有效节省能源消耗。
- 3、结构独特：一体式设计，可有效地将机械能传递给驱动单元，动作高效。
- 4、安全可靠：当遇停电等紧急情况时，可手运开启紧急下降按钮，柱体降下，以开放通道，放行车辆。内部固定机构的上部和下部分别装有电流检测传感器和电磁传感器，从而实现了对动力单元的过流保护及柱体动作的有效限位，运行稳定可靠。
- 5、经济实惠：采用一体式驱动系统，环保节能，低消耗，故障率更低，使用寿命更长，降低了维护成本，安装维护，更加简便快捷。全自动遥控挡车升降柱产品参数：
 - 1、动力系统：DC 24V/36V电机驱动；
 - 2、升降路桩直径220mm（可定制）；
 - 3、升起高度：600mm（可定制）；
 - 4、柱体厚度：6mm（可定制）；
 - 5、材质：柱体为304不锈钢，内柱表面拉丝处理；
 - 6、升降柱顶部有LED景观灯设计；
 - 7、重量：50KG；
 - 8、防水等级：IP68（整机防尘防水）；
 - 9、抗撞能力：20000焦耳能量；
 - 10、升降时间：3~5秒；
 - 11、工作温度：-40 ~70（适合）；

企业实力

厦门美好出行物联网技术有限公司，注册资金1000万人民币，公司专注于自动防撞升降柱领域的自主研发和创新，是一家集研发、设计、生产和销售于一体的智能升降路桩行业的高新技术企业，并顺利通过ISO9001:2015质量管理体系认证。

UPARK全自动机电式升降柱，是行业内研发投入最多品类最齐全的路桩制造商。截至目前已经开发了三大类12个系列的路桩产品，其中机电一体式升降路桩，是全球首创的整机全密封并采用低于DC36V安全电压驱动的专利产品。目前我们的产品已在全国30多个城市以及新加坡、马来西亚等海外市场落地。

更多一体式升降柱信息请看 upark悠泊：<http://www.uparkbollards.cn/>

联系电话：陈经理 18259293092