## 双金属复合耐磨板堆焊耐磨衬板

产品名称	双金属复合耐磨板堆焊耐磨衬板
公司名称	清河县恒创金属材料科技有限公司
价格	888.00/平方米
规格参数	品牌:恒创 型号:12+10,12+12 产地:河北省邢台市
公司地址	清河县葛仙庄镇王家嘴社区(东西大街西侧)( 注册地址)
联系电话	15630930830

## 产品详情

浙江12+10双金属复合耐磨板12+12堆焊耐磨衬板厂家价格

浙江12+10双金属复合耐磨板12+12堆焊耐磨衬板厂家价格

服务热线 微信: 15630930830

原理:恒创碳化铬耐磨复合钢板是由16Mn板(或A3钢板)+碳化铬合金金耐磨层组成。

方式:耐磨层采用明弧焊方式

性能:专用自保护明弧焊丝均匀地熔合到不同厚度的钢铁基板上,

成份:制成的过共晶合金复合耐磨层板。耐磨层材料近似于高铬铸铁。

硬度:表面硬度HRC:58-62,

厚度:可根据不同的使用场合生产不同的厚度。常用规格:6+4、6+6、8+4、8+6

特性:1、具有高硬材料和韧性材料的双重性能,可承受中度冲击及振动,防止脱落。

2、与其他如各种合金钢板、铸造耐磨板、陶瓷、铸石、橡胶、聚氨脂等相比,具有耐磨性好,韧性高,可任意加工。

- 3、安装方便,可切割、焊接、打孔,弯曲。
- 4、使用于不同场合,耐磨性能是普通耐磨材料的10—15倍。
- 5、耐高温,可使用于550度,不影响耐磨性。