

## 烟台PT100传感器供应商 小批量加工温度传感器

产品名称	烟台PT100传感器供应商 小批量加工温度传感器
公司名称	青岛佰利鑫自动化仪表有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:佰利鑫 型号:PT100 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区和阳路
联系电话	0532-66798697 13356893339

## 产品详情

烟台PT100传感器供应商 小批量加工温度传感器

PT100温度探头产品优势：

佰利鑫温度传感器采用德国进口贺利式，探头内部测温部分用钢玉瓷管保护，外金属保护管为不锈钢管

φ4、φ5（600℃以下），绝缘型

PT100温度传感器探头适用性很广，目前用户最常用于接温控表，温度巡检仪，温度记录仪等显示仪表配套测量使用。标配线长1米。（需其他长度可订制）

PT100温度传感器技术参数:

PT100温度探头温度范围：

型号：PT100温度探头

分度号：PT100

PT100温度探头优点：直径可定制。测温范围和探头直径成正比，响应时间和探头直径成反比。精度可达0.5FS%

规格任意定制，耐高温无机胶，探头长度=插深

PT100温度传感器产品细节:

探头内部测温部分用钢玉瓷管保护，外金属保护管为不锈钢管 $\phi 4$ 、 $\phi 5$ （600 ° C以下），绝缘型，探头可用M12\*1固定螺纹安装配螺母紧固。探头包括螺纹长度为100、150、200、250、300mm等。

PT100温度传感器工作原理

PT100温度传感器安装示意图:

安装时应注意固定螺纹后部的绝缘手柄仅能耐受约180 ° C的温度。如果用普通三芯导线作引线的，仅能耐受约85 ° C的温度，如果用高温绝缘材料制成的导线作引线的，可耐受约250 ° C的温度（特殊订制）

。 推荐总长度为1、 1.5、 2、 3、 4、 5M。

三芯导线的长度规格要求可按用户需求定制，订货时应注明传感器的名称、型号、分度号、规格及数量

。

PT100温度传感器零风险承诺：

客户收到货发现参数跟实际要求不相符合，可以无条件退换货。来回运费我们承担。厂家直销，可定制一切非标和进口系类。质量问题免费退换！

做温度传感器行业内的隐形领导者，热诚期待与您愉快合作。

烟台PT100传感器供应商 小批量加工温度传感器