

托利多IL-1000kg称重传感器

产品名称	托利多IL-1000kg称重传感器
公司名称	南京世伦工业设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:IL-1000kg称重传感器 产地:江苏
公司地址	江苏南京市江宁区天元西路
联系电话	86 025 83283238 18105169808

产品详情

托利多IL-1000称重传感器(METTLER TOLED)

原装正品！谨防假冒！可支持工厂现货直发！

专营梅特勒托利多称重传感器，称重模块，称重仪表等称重产品，十年诚信，正品保障，采购放心

南京世伦工业设备有限公司与梅特勒托利多建立了良好的合作关系，保证一手正品货源，以优势的价格，给用户带来更好的产品和服务！

专注于称重行业10年

担心采购价格太高？——南京世伦业界低价，压缩我们的成本，感恩让利客户！

担心货期太长？——我司梅特勒托利多产品大量备货，常规产品1.5天内发货，3-5天内完成交付，特殊情况以合同为准！

担心买到高仿假货？——南京世伦是最正规的一手货源，保证100%原装正品，所售产品接受任何检测，不是正品赔10倍！

您的一切疑虑，南京世伦为您全部解决。

有需要，请联系

南京世伦工业设备有限公司

尹达

手机：18105169808

电话：025-83283238

QQ：3071252604

IL-1000kg称重传感器产品特点：

获得荷兰NMI颁发的OIML R60 C3证书；单点式传感器；综合精度高；长期稳定性好

四角偏差已补偿；优质合金钢，表面镀镍；防护等级IP67

适用于大台面，有冲击力的场合的台秤、面粉秤、皮带秤等

IL-1000称重传感器技术指标：

额定容量 kg 150，250，500，1000，2000

灵敏度 mV/V 2 ± 0.002

不重复性 %R.O. 0.01

滞后 %R.O. ± 0.02

非线性 %R.O. ± 0.02

蠕变（30分） %R.O. ± 0.02

零点输出 %R.O. ± 1

温度补偿范围 -10 ~ +40

工作温度范围 -20 ~ +65

灵敏度温度系数 %Load/ ± 0.002

零点温度系数 %R.O./ ± 0.002

输入阻抗 387 ± 4

输出阻抗 350 ± 1

绝缘电阻 M 5000(直流50V)

建议激励电压 V(DC/AC) 5 ~ 15

大激励电压 V(DC/AC) 20

安全过载 %R.C. 150

极限过载 %R.C. 300

防护等级 IP67

大台面尺寸 mm 800 × 800 (IL-2000 : 1000 × 1000)

电缆长度 m 2.5

IL-1000 , METTLER TOLEDO(梅特勒托利多) 单点式传感器 :

IL系列称重传感器

产品型号

产品描述

IL-150 钢质弯曲梁传感器 , 容量150KG,2.5M电缆

IL-250 钢质弯曲梁传感器 , 容量250KG,2.5M电缆

IL-500 钢质弯曲梁传感器 , 容量500KG,2.5M电缆

IL-1000 钢质弯曲梁传感器 , 容量1000KG,2.5M电缆

IL-2000 钢质弯曲梁传感器 , 容量2000KG,2.5M电缆