

西安水箱杀菌消毒设备

产品名称	西安水箱杀菌消毒设备
公司名称	西安上德环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上德 电压:220v 产地:西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区电子三路西京小区53号楼1单元3004室
联系电话	029-63029845 18291822272

产品详情

生产厂家：西安上德环保工程有限公司

手机：15202977458 18291822272(微信同号)

电话：029-63029845 联系人：王阳

一、产品简介：

水箱杀菌消毒设备工作原理是利用波长为225nm-275nm的紫外线对微生物的杀灭作用使水得以净化。水流经消毒器时经紫外光照射，水中的细菌即被杀死。

二、产品特点：

1、紫外线消毒器杀菌速度快、效果好，不改变水的物理、化学性质不增加水的臭味，一经安装，操作简便，管理方便。

2、紫外线消毒器筒体采用优质的食品级不锈钢板加工而成，使用寿命是铝合金制品的5-10倍，耐压高，无金属离子污染。

3、紫外线消毒器杀菌灯管选用国家卫生部门、防疫部门鉴定的专业产品，主谱线253.7nm，此波长紫外线杀菌率高，达99%以上，且耗能低，连续使用寿命可达10000小时以上。

4、紫外线消毒器电器控制部分与箱体采用一体设计，外型美观、节省空间。

三、应用范围：

食品、饮料、啤酒、实用油、各类罐头、冷饮制品等用水消毒。

医院、实验室用水、高含量致病体废水消毒。

居民住户大楼、小区、办公楼、旅馆、餐馆、自来水厂等应用水消毒。

水产加工净化、贝类净化、鱼类加工净化消毒等。

城镇污水消毒。

游泳池、水上其它娱乐用水消毒。

火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、中央空调系统冷却水消毒。

生物、化学制药、化妆品生产用水消毒。

海水、淡水育苗、养殖用水，总处理水可达每天20万吨以上。

农业用水、温室用水、灌溉消毒等。

四、使用效果：

- 1.经紫外线消毒器处理过的海水、淡水或者其他水体，其各式细菌的除去率可达到99.99%以上，每吨成本在4厘至1分钱人民币（取决水体干净程度）。
- 2.可加快养殖群体生长速度，提高育苗，养殖群体健康水平，培育出健康苗，健康成体。
- 3.在不改变各种饮料以及其它流体食品的原有成份，味道和颜色的前提下，病细菌等致病体除去率可达99.99%以上。
- 4.对游泳池水消毒采用紫外线前消毒处理，水中加氯含量可降至0.5毫克/升对细菌除去率达99.99%以上。
- 5.对应用水终端加用紫外消毒，可达到直接应用水的标准。
- 6.对城镇污水消毒，细菌总量降至200个/100ml以下，大肠杆菌20个/100ml以下，致使微生物死亡，从而达到消毒灭菌的目的。

四、设备安装、调试：

- 1、应水平安装（严禁垂直安装）。
- 2、筒体不得承受外部压力。
- 3、应安装在水箱或水塔的出口处，若水量大、水压高或管网过长时则以安装在接近用户的输水干（支）管上为佳。
- 4、从消毒器的两端向外延伸，应分别留有 1米 0.4米的空间，以便于更换灯管，消毒器控制面板前应留0.6米的无障碍空间，以便于维修。
- 5、无论选用一台或多台水箱杀菌消毒设备并联，均应安装旁通管路和截止阀，以便于维修。

- 6、应合理的选择安装位置，注意电控部分的防水、防潮。
- 7、应按铭牌标识的电压、功率选择电源插座、导线或接线板连接。
- 8、石英玻璃套管及紫外线灯管均属于贵重易碎品，在运输、安装、使用中应避免磕碰。