

IBM Power6 550 8204-E8A

产品名称	IBM Power6 550 8204-E8A
公司名称	武汉普锐斯特科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:IBM 型号:8204-E8A 产地:美国
公司地址	武汉市洪山区团结大道铁机盛世家园
联系电话	181-71409102 18171409102

产品详情

武汉普锐斯特科技有限公司 销售维修维保 IBM P6 550小型机整机及配件，货源充足。

整机信息

名称	IBM Power 550 Express
型号	8204-E8A
品牌	IBM
类型	小型机
CPU信息	2路，4路，6路或8路 3.5 GHz 的 64 位 4.2 GHz 或 5.0 GHz 的 POWER6 的处理器。
CPU类型	POWER6
CPU插槽数	4
CPU激活	需要激活码
机架类型	机架式，塔式
机架空间	4U
硬盘信息	硬盘背板数量为 2
硬盘数量	8
内存提示	DDR2 的内存。
支持内存容量范围	4GB-256GB
内存插槽数量	32
内存是否需要激活	不需要激活
电源描述	100v 到 127v 或者 200v 到 240v 交流。
单机电源数量	2
介质托架	1 个薄型和 1 个半高的介质托架。
适配器插槽	2 个 PCI-X 适配器插槽（266 MHz（DDR）的），3 个 PCI Express 8x。
端口	2 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口或 4 个以太网 10/100/1000 端口（选件），或 2

IO适配器	个万兆以太网端口（选项），3个USB端口，2个HMC端口，2个串口。	
IO扩展	3G SAS控制器（内部，可选RAID）。	
发布日期	2008-02-29	
下架日期	2011-05-27	
服务截止期		
操作系统	AIX V5.3 或者更高版本，IBMi 5.4 或者更高版本，SUSE Linux Enterprise Server 10 f或者 POWER (SLES10 SP1) 或者更高版本，Red Hat Enterprise Linux 4.5 f或者 POWER (RHEL4.5) 或者更高版本，RHEL5.1 或者更高版本。	
产品尺寸	桌面型：21.3"高 x 7.2-11.1"宽 x 30.6"深（540毫米 x 183-283毫米 x 778毫米），机架扩展笼：6.9"高（4U）x 17.3"宽 x 28.7"深（175毫米 x 440毫米 x 730毫米）。	
产品重量	桌面型：54.4千克（120.0磅），机架扩展笼：54.4千克（120.0磅）。	
配件信息		
FC号	PN号	描述
CPU		
4965	07P6793/46K6587/46K6765/46K7060/46K7590	2-core 3.5GHz POWER6 Processor Card
4966	10N9377/10N9725/46K6595/46K6769/46K7066/46K7593/46K7594	2-core 4.2GHz POWER6 Processor Card
4967	10N9380/46K7401/46K7817	2-core 5.0 GHz POWER6 Processor Card
系统板		
	46K6726	System backplane, 3.5 and 4.2 GHz processor
	46K7761	System backplane, 3.5, 4.2, and 5.0 GHz processor
内存		
4520	77P6497	1GB (2x512MB) RDIMMs, 667MHz, 512MB DRAM
4521	77P6498	2GB (2x1GB) RDIMMs, 667MHz, 512MB DRAM
4522	77P6499	4GB (2x2GB) RDIMMs, 667MHz, 512MB DRAM
4523	77P6500	8GB (2x4GB) RDIMMs, 667MHz, 512MB Stacked DRAM
4532	77P8030	4GB (2x2GB) RDIMMs, 667MHz, 1Gb DRAM
硬盘		
1793		177GB SFF-2 SSD w/ eMLC (AIX/Linux)
1882	42R5661/42R8390/42R8392/46V6830/46V6837	146.8GB 10K RPM SAS SFF Disk Drive
1883	44V4426/44V4427/44V4428/44V6842	73.4 GB 15K RPM SAS SFF Disk Drive
1885	42R6833/44V6831/44V6833/44V6838	300GB 10K RPM SFF SAS Disk Drive
1886	44V6843/44V6845/44V6850	146GB 15K RPM SFF SAS Disk Drive

1890/1909	58B0/44V6817/44V6821/44V8674	69GB SFF SAS Solid State Drive
1917		146GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux)
1925		300GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux)
3278	00P2684/00P2685/00P5260/03N5279/03N5280/03N6344/03N6345/26K5180/26K5280/26K5531/55P4103/80P3163	73.4 GB 15,000 RPM Ultra3 SCSI Disk Drive Assembly
3279	03N5284/03N5285/03N5766/03N6349/03N6350/26K5182/26K5282/26K5532/26K5567/80P3402/80P3911	146.8GB 15K 80 Pin U320 SCSI Disk Drive/Carrier
3586	58B0/44V6819/44V8673	69GB 3.5" SAS Solid State Drive
3646	10N7199/10N7200/10N7230/42R4233	73 GB 15K RPM SAS Disk Drive
3647	10N7203/10N7204/10N7232/42R4234	146 GB 15K RPM SAS Disk Drive
3648	10N7207/10N7208/10N7234/42R5648	300 GB 15K RPM SAS Disk Drive
3649	44V4432/44V4433/44V4438/44V4440	450 GB 15K RPM SAS Disk Drive
4327	26K5176/36K5537/39J1469/39J3696/39J3699/42C0216/42C0256/43L9028/53P3240/53P3360/97P2930/97P2991/97P3031	70.56GB 15k rpm Disk Unit