

IBM P740 8205-E6B

产品名称	IBM P740 8205-E6B
公司名称	武汉普锐斯特科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:IBM 型号:IBM P740 8205-E6B 产地:美国
公司地址	武汉市洪山区团结大道铁机盛世家园
联系电话	181-71409102 18171409102

产品详情

武汉普锐斯特科技有限公司 现货供应IBM P740 ， power 740,8205-E6B,8205-E6C,8205-E6D

整机信息

名称	IBM Power 740 Express (8205-E6B)
型号	8205-E6B
品牌	IBM
类型	小型机
CPU信息	4核 或 8核 3.3 GHz 或可选择 6核 或 12核 3.7 GHz 或 8核 或 16核 3.55 GHz POWER7 处理器。
CPU类型	POWER7
CPU插槽数	2
CPU激活	需要激活码
机架类型	机架式，塔式
机架空间	4U
硬盘信息	硬盘背板数量为 1
内存提示	DDR3 的内存。
支持内存容量范围	8GB-256GB
内存插槽数量	8-32 (三个 FC#5604 Memory riser card)
内存是否需要激活	内存的容量不需要激活。一台Power740支持4个Memory riser card, 每个Memory riser card支持8个内存槽位。其中系统默认带一个Memory riser card， 如需单独选配3个Memory riser card，其编号为：fc#5604。Active Memory Expansion 是从POWER7开始支持的一项新的内存虚拟技术，需要激活码。Option (4794)-Power Active Memory Expansion Enablement
电源描述	200v 到 240v 交流。

单机电源数量	2
介质托架	用于 DVD-RAM 的薄型托架，用于磁带驱动器或可移动磁盘的半高托架。
适配器插槽	4 个 PCI Express 8x和可选的 4 个 PCI Express 薄型插槽。
端口	4 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口（或）2 个 10 千兆以太网端口，3 个 USB 端口，2 HMC 端口，2 个串口，2 个 SPCN 端口。
IO适配器	1 SAS DASD/SSD 和 DVD-RAM 控制器，可选 175 MB 高速保护缓存。
IO扩展	4 个 PCIe 12x I/O 抽屉，8 个 PCI-x DDR 12x I/O 抽屉。
发布日期	2010-01-17
下架日期	
服务截止期	
操作系统	AIX, IBM I, Linux 或者 POWER。
产品尺寸	桌面型：21.3
产品重量	桌面型：48.2 千克（106 磅），机架扩展笼：37.3 千克（82 磅）。

配件信息

FC号	PN号	描述
CPU		
8347	539E/74Y6155	4-core 3.7GHz POWER7 Processor Module
8353	535E/74Y6152	4-core 3.3GHz POWER7 Processor Module
8354	539D/74Y6153	6-core 3.72GHz POWER7 Processor Module
8355	539F/74Y6154	8-core 3.55GHz POWER7 Processor Module
系统板		
	2BE6/74Y2288	PCIe expansion assembly (Gen2)
	46K7514	Memory riser
	52C3/74Y1706	System VPD card
5610	2BDD/46K5417/74Y3019	PCIe Riser Card (Gen1)
内存		
4525	04N2568/04N2967/19P2481/73H2601/81F8902/93H8055/97H7330/97H7610/97H7796	4GB (2x2GB) Memory DIMMs, 1066MHz, 2GB DDR3 DRAM
4526	77P8784	8GB (2x4GB) Memory DIMMs, 1066MHz, 2GB DDR3 DRAM
4529	77P8919	16GB (2x8GB) Memory DIMMs, 1066 MHz, 2GB DDR3 DRAM
硬盘		
	19A3/74Y4897	571 GB 10K small form factor SAS disk drive (IBM i)
	19A4/74Y9271	857 GB 10K small form factor SAS disk drive (IBM i)
	58B3/74Y5293/74Y5294	177 GB small form factor solid-state SAS drive for 9117-MMC, 9117-MMD, 9179-MHC, or

		9179-MHD.
	58B8/74Y9524	387 GB small form factor solid-state SAS drive
	58B9/74Y9526	387 GB small form factor solid-state SAS drive
	74Y4900	600 GB 10K small form factor SAS disk drive
	74Y9272	900 GB 10K small form factor SAS disk drive
1790		600GB 10K RPM SAS SFF Disk Drive (AIX/Linux)
1793		177GB SFF-2 SSD w/ eMLC (AIX/Linux)
1882	42R5661/42R8390/42R8392/46V6830/46V6837	146.8GB 10K RPM SAS SFF Disk Drive
1883	44V4426/44V4427/44V4428/44V6842	73.4 GB 15K RPM SAS SFF Disk Drive
1884	198B/44V4429/44V4430	69.7 GB 15K RPM SAS SFF Disk Drive
1885	42R6833/44V6831/44V6833/44V6838	300GB 10K RPM SFF SAS Disk Drive
1886	44V6843/44V6845/44V6850	146GB 15K RPM SFF SAS Disk Drive
1888	198C/44V6844/00E6166	139 GB 15K small form factor SAS disk drive, IBM i
1890/1909	58B0/44V6817/44V6821/44V8674	69GB SFF SAS Solid State Drive
1911	198D/74Y4896	283GB 10K RPM SFF SAS Disk Drive (IBM i)
1917		146GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux)
1925		300GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux)
1964		600GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux)
1995	58B2/43W7749	177GB SSD Module with eMLC (AIX/Linux)
3586	58B0/44V6819/44V8673	69GB 3.5" SAS Solid State Drive
3647	10N7203/10N7204/10N7232/42R4234	146 GB 15K RPM SAS Disk Drive
3648	10N7207/10N7208/10N7234/42R5648	300 GB 15K RPM SAS Disk Drive
3649	44V4432/44V4433/44V4438/44V4440	450 GB 15K RPM SAS Disk Drive
4367		Bundle: 5 x #2055 and 20 x #1995 (AIX/Linux)
硬盘背板		
5618	2BD5/46K7496/00E0968	Disk drive backplane (supports six disk drives, one SATA DVD drive, and one SAS or USB tape drive)
5630	2BD6/00E1078/46K7552	Disk drive backplane (supports eight disk drives, one SATA DVD drive, and one SAS or USB tape drive)