无锡阳山水蜜桃品种介绍,品种上市时间

产品名称	无锡阳山水蜜桃品种介绍,品种上市时间
公司名称	无锡阳山水蜜桃果园公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡惠山区阳山镇
联系电话	15061809671

产品详情

无锡阳山水蜜桃品种介绍,最好的品种是什么,分什么品种

无锡阳山种植水密桃已有70多年历史,由于阳山得天独厚的地理环境和气候条件,通过长期的引种选育和别化栽培,无锡阳山水蜜桃品种有20多个。分特早熟、早熟、中熟、晚熟、特晚熟五类。

早熟无锡阳山水蜜桃品种:早熟品种6月中、下旬成熟,特早熟的5月下旬就可采摘上市。

中熟无锡阳山水蜜桃品种:中熟品种一般在7月份成熟。其中白凤、朝晖和阳山二号品种最为出名。白凤品种水蜜桃一般在7月上旬成熟,果实近圆形,果皮底色乳白,果腹部有虎纹条斑。果肉白色,肉细汁多易消融,香气浓,风味甜稍淡。朝晖品种水蜜桃7月下旬成熟,果形圆整,果皮底色乳黄稍带绿,着玫瑰色斑和绣条纹。

晚熟无锡阳山水蜜桃品种:晚熟品种一般在8月中旬。主要品种有白花和迎庆两种。迎庆还属特晚熟品种 ,在9月上旬结果成熟,每年9月后还有数量可观的水蜜桃。

无锡阳山水蜜桃品种(朝晖桃,湖景桃)特点:

一、特早熟无锡阳山水蜜桃品种(6月上旬成熟)

1、春蕾:

水蜜桃又名005,1985年定。果实长卵圆形,不正,两半部较对称。基部不平,果顶尖园。平均果重63克,最大果重117克。果皮底色乳黄;顶部或阳面着红晕,皮易剥离。果肉乳白色,近核处无红色,顶部有少量红色素。肉质软溶,汁多,风味淡甜,含可溶性固形物9.3%。核软,半离,易碎裂。

2、春花:

由上海市农科院园艺研究所以北农2号*春蕾交杂胚培育成。1989年定名。果实近圆形,果形整齐,果顶圆,两半部较对称。平均果重86克,犀大果重140克。果皮底色黄绿,果顶及阳面覆盖斑点,紫红色覆盖面积占全果的50%,皮易剥离。果肉白色,顶端少量白色,近核处无红色。肉厚,质软,汁中多,风味甜,有香气,含可溶性固形物9%~11%。粘核。

3、晖雨露:

系江苏省农科院园艺研究所由朝晖*雨花露杂交育成,1994年通过江苏省农作物品种审定委员会审定。树势强健,树势开张。有花粉,量多,坐果率高,早果丰产。果实圆形,两半对称,平均单果重124克,最大单果重174克,果皮乳黄色,有玫瑰红晕,色泽艳丽,果肉乳白色而柔软,风味甜。6月上旬成熟。

二、早熟无锡阳山水蜜桃品种(6月中、下旬成熟)

4、雨花露:

果形较大,平均果重125克,长圆形,底色乳黄,果顶有淡红细斑点,果肉乳白色,柔软多汁,香气浓,风味甜,含可溶性固形物11.8%。半离核。6月16日前后成熟。

5、银花露:

系江苏省农业科学院园艺研究所1963年杂交育成的早熟水蜜桃品种,1994年通过省级品种认定。果实圆形,平均果重140克,最大果重240克。果顶圆微凹,缝合线浅,两半部较对称;果皮乳黄色,披有玫瑰细点,有时连成晕,果皮易剥离。果肉乳白色,近核处无红色,汁液多,为软溶质;风味甜,有香气;含可溶性固形物10~13.5%,可溶性糖5.92%。6月底果实成熟。

6、白凤:

果实中等大,圆形,略扁,腹部稍凸,两半不对称,果顶圆,平均果重150克,最大果重250克,果皮乳白,稍带黄绿,有红晕,色泽艳,美观。果肉质细,汁液多,味甜,香气浓。无锡地区7月上、中旬成熟。粘核,品质优良。

7、朝晖:

果圆形,两半稍不对称,果实大,平均果重200克,最大果重500克以上,果顶圆平,缝合线浅。果皮底色黄稍带绿,着红色斑纹或红晕,果肉乳白色,核周红色,肉质致密,纤维少,汁液中多,香气浓,风味甜微酸。品质优良。7月中旬果实成熟。

三、中熟无锡阳山水蜜桃品种(6月份成熟)

8、湖景蜜露:

该品种为无锡郊区河埒乡湖景村桃农邵阿盘于1964年在桃园选出。7月中、下旬果实成熟。果实圆球形,平均果重150克,有的横径大于纵径,果顶略凹陷,两半部匀称。果皮乳黄,近缝合线处有淡红霞,皮易剥离。果肉与近核处皆白色,肉质细密,柔软易溶,纤维少,甜浓无酸,可溶性固形物12~14%,品质上等。因其成熟在白凤采收以后,故当时称其为晚白凤。

9、阳山蜜露:

系阳山镇在白花桃中发现的自然变异。果形圆,稍扁。缝合线浅,两侧对称,顶部平或微凸。平均单果重230克,最大果重超过450克;果皮底色乳黄,阳面有红晕,果肉乳白色,果皮易剥离。近核处紫红色,粘核。风味甜,可溶性固形物13.0-16.0%,汁液多,香气浓,品质优良。7月下旬至8月上旬成熟。本品种对流胶病的抗性较强。

四、晚熟无锡阳山水蜜桃品种(7月中下旬成熟)

10、白花:

果个大,长圆形,果顶尖平,平均果重150克,最大超过果重350克。果皮乳白,稍带红晕或条纹。果肉乳白色,腹部及近核处有红色,果肉硬。汁液多,致密,果味香甜。粘核。耐贮运,品质优良,8月上旬成熟。

11、迟圆蜜:

系江苏省农科院园艺所杂交育成。果实卵圆,平均单果重181克。果皮乳黄色,着少量粉红色细点,韧皮强,易剥离。果肉白色,较溶质,较致密汁液多,香气浓,风味浓甜,可溶性固形物含量14.8%,8月底果实成熟。

五、特晚熟无锡阳山水蜜桃品种(9月上旬成熟)

12、迎庆:9月上旬果实成熟。果实大,平均果重164克。果形圆,果皮绿白色。硬溶质,风味甜浓微酸,可溶性固形物13%。花粉量多。