

无锡阳山水蜜桃品种介绍，品种上市时间

产品名称	无锡阳山水蜜桃品种介绍，品种上市时间
公司名称	无锡阳山水蜜桃果园公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡惠山区阳山镇
联系电话	15061809671

产品详情

无锡阳山水蜜桃品种介绍，最好的品种是什么，分什么品种

无锡阳山种植水蜜桃已有70多年历史，由于阳山得天独厚的地理环境和气候条件，通过长期的引种选育和驯化栽培，无锡阳山水蜜桃品种有20多个。分特早熟、早熟、中熟、晚熟、特晚熟五类。

早熟无锡阳山水蜜桃品种：早熟品种6月中、下旬成熟，特早熟的5月下旬就可采摘上市。

中熟无锡阳山水蜜桃品种：中熟品种一般在7月份成熟。其中白凤、朝晖和阳山二号品种最为出名。白凤品种水蜜桃一般在7月上旬成熟，果实近圆形，果皮底色乳白，果腹部有虎纹条斑。果肉白色，肉细汁多易消融，香气浓，风味甜稍淡。朝晖品种水蜜桃7月下旬成熟，果形圆整，果皮底色乳黄稍带绿，着玫瑰色斑和绣条纹。

晚熟无锡阳山水蜜桃品种：晚熟品种一般在8月中旬。主要品种有白花和迎庆两种。迎庆还属特晚熟品种，在9月上旬结果成熟，每年9月后还有数量可观的水蜜桃。

无锡阳山水蜜桃品种（朝晖桃，湖景桃）特点：

一、特早熟无锡阳山水蜜桃品种（6月上旬成熟）

1、春蕾：

水蜜桃又名005，1985年定。果实长卵圆形，不正，两半部较对称。基部不平，果顶尖圆。平均果重63克，最大果重117克。果皮底色乳黄；顶部或阳面着红晕，皮易剥离。果肉乳白色，近核处无红色，顶部有少量红色素。肉质软溶，汁多，风味淡甜，含可溶性固形物9.3%。核软，半离，易碎裂。

2、春花：

由上海市农科院园艺研究所以北农2号*春蕾交杂胚培育成。1989年定名。果实近圆形，果形整齐，果顶圆，两半部较对称。平均果重86克，最大果重140克。果皮底色黄绿，果顶及阳面覆盖斑点，紫红色覆盖面积占全果的50%，皮易剥离。果肉白色，顶端少量白色，近核处无红色。肉厚，质软，汁中多，风味甜，有香气，含可溶性固形物9%~11%。粘核。

3、晖雨露：

系江苏省农科院园艺研究所由朝晖*雨花露杂交育成，1994年通过江苏省农作物品种审定委员会审定。树势强健，树势开张。有花粉，量多，坐果率高，早果丰产。果实圆形，两半对称，平均单果重124克，最大单果重174克，果皮乳黄色，有玫瑰红晕，色泽艳丽，果肉乳白色而柔软，风味甜。6月上旬成熟。

二、早熟无锡阳山水蜜桃品种（6月中、下旬成熟）

4、雨花露：

果形较大，平均果重125克，长圆形，底色乳黄，果顶有淡红细斑点，果肉乳白色，柔软多汁，香气浓，风味甜，含可溶性固形物11.8%。半离核。6月16日前后成熟。

5、银花露：

系江苏省农业科学院园艺研究所1963年杂交育成的早熟水蜜桃品种，1994年通过省级品种认定。果实圆形，平均果重140克，最大果重240克。果顶圆微凹，缝合线浅，两半部较对称；果皮乳黄色，披有玫瑰细点，有时连成晕，果皮易剥离。果肉乳白色，近核处无红色，汁液多，为软溶质；风味甜，有香气；含可溶性固形物10~13.5%，可溶性糖5.92%。6月底果实成熟。

6、白凤：

果实中等大，圆形，略扁，腹部稍凸，两半不对称，果顶圆，平均果重150克，最大果重250克，果皮乳白，稍带黄绿，有红晕，色泽艳，美观。果肉质细，汁液多，味甜，香气浓。无锡地区7月上、中旬成熟。粘核，品质优良。

7、朝晖：

果圆形，两半稍不对称，果实大，平均果重200克，最大果重500克以上，果顶圆平，缝合线浅。果皮底色黄稍带绿，着红色斑纹或红晕，果肉乳白色，核周红色，肉质致密，纤维少，汁液中多，香气浓，风味甜微酸。品质优良。7月中旬果实成熟。

三、中熟无锡阳山水蜜桃品种（6月份成熟）

8、湖景蜜露：

该品种为无锡郊区河埭乡湖景村桃农邵阿盘于1964年在桃园选出。7月中、下旬果实成熟。果实圆球形，平均果重150克，有的横径大于纵径，果顶略凹陷，两半部匀称。果皮乳黄，近缝合线处有淡红霞，皮易剥离。果肉与近核处皆白色，肉质细密，柔软易溶，纤维少，甜浓无酸，可溶性固形物12~14%，品质上等。因其成熟在白凤采收以后，故当时称其为晚白凤。

9、阳山蜜露：

系阳山镇在白花桃中发现的自然变异。果形圆，稍扁。缝合线浅，两侧对称，顶部平或微凸。平均单果重230克，最大果重超过450克；果皮底色乳黄，阳面有红晕，果肉乳白色，果皮易剥离。近核处紫红色，粘核。风味甜，可溶性固形物13.0 - 16.0%，汁液多，香气浓，品质优良。7月下旬至8月上旬成熟。本品种对流胶病的抗性较强。

四、晚熟无锡阳山水蜜桃品种（7月中下旬成熟）

10、白花：

果个大，长圆形，果顶尖平，平均果重150克，最大超过果重350克。果皮乳白，稍带红晕或条纹。果肉乳白色，腹部及近核处有红色，果肉硬。汁液多，致密，果味香甜。粘核。耐贮运，品质优良，8月上旬成熟。

11、迟圆蜜：

系江苏省农科院园艺所杂交育成。果实卵圆，平均单果重181克。果皮乳黄色，着少量粉红色细点，韧皮强，易剥离。果肉白色，较溶质，较致密汁液多，香气浓，风味浓甜，可溶性固形物含量14.8%，8月底果实成熟。

五、特晚熟无锡阳山水蜜桃品种（9月上旬成熟）

12、迎庆：9月上旬果实成熟。果实大，平均果重164克。果形圆，果皮绿白色。硬溶质，风味甜浓微酸，可溶性固形物13%。花粉量多。