

邢台木工刀库加工中心报价型号河北奎刻八万五

产品名称	邢台木工刀库加工中心报价型号河北奎刻八万五
公司名称	河北奎刻智能科技有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:奎刻 导轨:上银 工作形式:全自动
公司地址	衡水经济开发区大屯村
联系电话	15175895050

产品详情

河北奎刻智能科技有限公司

刀库机器具体配置

- 1、加重开料床身，大龙门加带钢加强筋设计，经过淬火回火处理，加工中心打孔攻丝，数控五面铣精确铣平。
- 2、JST主轴9KW
- 3、台湾宝元系统，具有及其稳定性。
- 4、日本NSK-P4级精密轴承
- 5、进口伺服
- 6、定位气缸装置
- 7、辅助上料滚轮
- 8、自动退料装置
- 9、全自动除尘系统，具备二次吸尘功能

- 10、真空吸附台面
- 11、双桶吸尘机
- 12、高精度研磨级导轨，台湾研磨级丝杆、齿条。
- 13、自动注油系统
- 14、对刀块
- 15、PC双开门立式柜。

功能特点：

自动上料、优化开料、打垂直孔、自动下料一气呵成，工序无间断，实现效率产出最大化。 机器控制界面设计人性化，傻瓜式操作，操作员经简单培训即可上岗，无需技术工人。机器动作敏捷迅速，效率高，帮您实现产能飞跃。

采用的是中意合资HQD大功率风冷主轴，切削力度大。 该产品采用大功率自动换刀主轴、伺服驱动系统、知名电器元件等进口部件，性能稳定。 台面为真空吸附台面，可强力吸附不同面积的材料。

排钻速度快，垂直孔位精准快速，节省时间，节约一台排钻设备。

软件兼容性好，可兼容type3/Artcam/Castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件。

。

换刀库配置：

序号	性能参数及配置	
1	设备具备的功能	打孔，开槽、开料、雕刻等
2	XYZ 工作行程	1300*2500*200mm
3	空行雕刻速度	80000mm/min
4	最大雕刻速度	17-25m/min
5	重复定位精度	± 0.05mm
6	兼容软件	Artcam， type3， CAD 制图， CDR， 精雕， 文泰等软件
7	雕刻指令	标准 G 代码, u00, mmg, plt
8	软件运行环境	Windows98/2000/XP/WIN7 32 位
9	电脑配置要求	台式机，主板配有 PCI 插槽，根据雕刻机系统需要来配
10	机床	加重开料床身，大龙门加带钢加强筋设计，经过淬火回火处理，加工中心打孔攻丝，数控五面铣精确铣平
11	台面	超强吸附台面6分区真空吸附控制 强力吸附小板
12	控制系统	台湾宝元面板系统，不用电脑，带

13	主轴电机	手轮（可选台湾新代系统） JST风冷主轴电机9kw一台
14	减速机	日本新宝减速机
15	驱动电机	XYZ 三轴采用台湾台达伺服电机 及配套驱动器
16	传动方式	XY 轴高精度斜齿条传动，Z 轴台湾高精度研磨丝杆传动
17	变频器	11kw富凌变频器
18	导轨	台湾原装直线25方轨
19	带自动定位气缸装置	
20	真空泵	7.5kw水环真空泵
21	吸尘器	双筒5.5kw大功率吸尘器，带吸 罩吸尘管
22	附件	配有辅助上料轮； 自动推料装置（具备二次吸尘功能） 精密对刀仪
23	保养	带自动上料平台，自动下料平台 带注油系统，润滑滑块及导轨，保 证长期使用
24	赠送	云熙开料软件或alphacam软件、刀 具一套
25	免费培训，含上门安装调试，质保一年	