

石油开采50W防爆灯 50WLED防爆照明灯

产品名称	石油开采50W防爆灯 50WLED防爆照明灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明工厂
价格	199.00/套
规格参数	品牌:荣朗电气 产地:浙江温州 商标:ROLAN
公司地址	深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号A栋3楼
联系电话	18158330597

产品详情

适用范围：石油开采50W防爆灯 50WLED防爆照明灯

1、广泛应用于石油开采、炼油、化工等环境及海洋石油平台、油轮，道路、高速公路、机场、码头、船坞、车站、广场、街道交汇处、工矿企业、

公园、庭院照明及植物栽培，体育馆、展览厅、百货商店和宾馆，体育场馆、展览中心、大型商场、工业厂房、街道广场、车站、码头等场所的室内照明

2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

3、适用于防护等级要求较高、潮湿的场所；

4、适用于气体环境的1区、2区场所；

5、适用于IIA、IIB、IIC类气体环境；

6、适用于T1-T6组温度组别。

技术参数：

1、额定功率：20~120W；

2、防爆标志：ExdIICT6；

3、防护等级：IP65；

- 4、额定电压：220V；
- 5、防腐等级：WF2；
- 6、引入装置：G3/4"引入口规格，适合10MM~14MM电缆；

性能特点：石油开采50W防爆灯 50WLED防爆照明灯

高防爆等级，可以在易燃易爆场所安全工作。

采用第四代绿色环保，大功率白光LED固态光源，光效高，使用寿命长达100000小时，可以达到长期免维护

低能耗，好点了低仅为相同光通量白炽灯的20%。

光线柔和，无眩光，不会引起作业人员眼睛的疲劳，提高工作效率。

外壳采用轻质合金材料，透光率高，抗冲击性能好，能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作。

吸顶式安装，电缆间接引入方式，安装接线简单方便。

注意事项

- 1.定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力，采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时，应切断电源，严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件)，防止产生静电。
- 2.检查透明件有无受过异物冲击的痕迹，保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有，应停止使用，及时维修更换。
- 3.光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。
- 4.潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除，更换密封部件，确保外壳防护性能。
- 5.打开灯罩时，应按警告牌要求，断电源后开盖。
- 6.开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好，橡胶密封件是否变硬或变粘，导线绝缘层是否发绿和碳化，绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题，应及时维修更换。
- 7.关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件，以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油，关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。
- 8.灯具密封的部分不应经常拆卸和打开。专利区路密封技术；更符合国家防爆新技术。

数百万年前，当第一批人类在地球上行走时，太阳是他们唯一的能量来源。太阳给了他们光明、温暖、以及后来的粮食作物。每天晚上太阳落山的时候，世界就黑了。

从那时起，人类一直在寻找照亮世界的其他方式 -- 从火和火把，到现代的LED。

在人类照明工具的发展过程中，经历了三次重大革命，分别是油灯、电灯、LED灯的出现与应用。

远古时期，为了防御野兽、驱除黑暗，人类把松脂或脂肪类的东西涂在树皮或木片上，捆扎在一起，做成了照明用的火把。在满足了基本的生存需求之后，人们希望将火应用于生活之中，于是人们将可燃烧的油脂放入容器中，加入灯芯点燃，就成为油灯的鼻祖。油灯的使用，使得人类的作息时间延长了2-3个小时，这是人类照明史上的第一次革命。人类使用油灯照明的历史特别长，油灯也经过了多次改进，油灯用油从动物油改为植物油，最后又被煤油取代。

人类照明工具的第二次革命是源于电的出现。电的出现让人类的生产力得到一次飞跃，而随之发明的电灯，也开创了人类用电来照明的历史。1879年，爱迪生点燃了第一盏真正有广泛实用价值的电灯，人类正式走向了用电照明的时代。