

飞利浦RVP350泛光灯400W金卤灯

产品名称	飞利浦RVP350泛光灯400W金卤灯
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 型号:RVP350 功率:400W
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦泛光灯RVP系列材质

高品质硅橡胶密封圈：提供新款con Tempo持久的IP65保证,防水、灰尘和热气侵入。

快速脱卸的不锈钢搭扣：较大接触面能有效减少灯和玻璃之间的缝隙，进一步抵御水和灰尘的入侵。

特殊的透气孔结构：灯体和密封圈都有透气设计，有效防止内部水汽的凝结，使新款con Tempo使用更安全。

高效节能的镇流器、高性能电子触发器和电容器：新款con Tempo是节能、长寿型的灯具，同时达到IEC922/923标准。采用正交圆绕组法的镇流器，不仅体积小、重量轻，而且大幅度降低自功耗，配以用半并联或并联接线方式的高可靠性电子触发器，能确保可靠平稳的启动。

特点

全新设计的加强筋结构，保证新款con Tempo结构坚固，抗冲击而且耐腐蚀。

周边倒角结构，美观的同时更能使灯具的应力分散，使灯体结构更坚固，更耐受冲击。

3.5mm厚的钢结构安装支架，保证新款con Tempo更坚固可靠的安装。

新款con Tempo L系列泛光灯的安装支架上由5个用于固定的孔使得安装方更，能适用于多种场所。

铰接的安全玻璃实现不影响光束角度的方便安装和维护，特殊的散热片和具有保护性的线夹增加了新款con Tempo的安全性和可靠性。

接线柱和进线孔在同一水平位置，安装更方便

新款con tempo灯具采用进口阳极氧化铝反射器提供高效光束，增加反射率，更好控制两侧的眩光。

新款con tempo灯具新增了调光刻度板，即使不借助其他油光工具，也能保持配光的准确无误

多种光源和配光选择，新款con Tempo灯具可选用飞利浦MHN-TD，SON-T，HPI-T，HPI-T PLUS和最新的CDM-TT光源。有对称和非对称配光可供选择，并实现朝上或朝下的照明。

应用

实用: 隔间、室外仓储场所、监视、停车场、建筑工地

娱乐/体育场所: 训练场馆、运动场馆、游泳池

装饰性: 立面、大型建筑物、广告牌、花园、喷漆、大桥及景观

防护灯级：IP65

符合IE922/923安全标准

项次	型号	光源	包装尺寸	重量(kg)
1	RVP250 M 1 × MHN-TD 70W IC 220V50Hz70W/842 SY	双端金卤灯 MHN-TD	385 × 155 × 458	6.2
2	RVP250 M 1 × MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY	双端金卤灯 MHN-TD 150W/842	385 × 155 × 458	7.05
3	RVP250 M 1 × SON-T 70W IC 220V50Hz SY	钠灯 SON-T 70W	385 × 155 × 458	6.2
4	RVP250 M 1 × SON-T 150W IC 220V50Hz SY	钠灯 SON-T 150W	385 × 155 × 458	7.05
5	RVP250 M 1 × MHN-TD 70W IC 220V50Hz70W/842 ASY	双端金卤灯 MHN-TD	385 × 155 × 458	6.2
6	RVP250 M 1 × MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY	双端金卤灯 MHN-TD 150W/842	385 × 155 × 458	7.05
7	RVP250 M 1 × SON-T 70W	钠灯 SON-T 70W	385 × 155 × 458	6.2

8	IC 220V50Hz ASY RVP250 M 钠灯 SON-T 1 × SON-T 150W 150W	385 × 155 × 458	7.05
9	IC 220V50Hz ASY RVP350 L 钠灯 SON-T 1 × SON-T 250W 250W	470 × 170 × 510	10.4
10	IC220V50Hz SY RVP350 L 钠灯 SON-T 1 × SON-T 400W 400W	470 × 170 × 510	12.1
11	IC220V50Hz SY RVP350 L 1 × HPI-金卤灯 HPI-T T 250W PLUS 250W	470 × 170 × 510	9.55
12	IC220V50Hz SY RVP350 L 1 × HPI-金卤灯 HPI-T T 400W 400W	470 × 170 × 510	10.2
13	IC220V50Hz SY RVP350 L 钠灯 SON-T 1 × SON-T 250W 250W	470 × 170 × 510	10.4
14	IC220V50Hz ASY RVP350 L 钠灯 SON-T 1 × SON-T 400W 400W	470 × 170 × 510	12.1
15	IC220V50Hz ASY RVP350 L 1 × HPI-金卤灯 HPI-T T 250W PLUS 250W	470 × 170 × 510	9.55
16	IC220V50Hz ASY RVP350 L 1 × HPI-金卤灯 HPI-T T 400W 400W IC220V50Hz ASY	470 × 170 × 510	10.2