

# AB断路器140G-M0K3-D63

产品名称	AB断路器140G-M0K3-D63
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:Allen-Bradley 产地:意大利
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

## 产品详情

### Allen-Bradley 140G 塑壳断路器

Bulletin 140G 塑壳断路器具有 9 种不同的框架尺寸，电流范围 10...3000 A，可提供所需的电流值和分断能力。这些断路器具有丰富的操作器和附件，可为电路提供过载、短路和接地故障保护。

特性:

- .提供 3 极和 4 极型以支持全球范围的应用.
- .具有较高切断额定值，设备结构紧凑，电流范围为 18 至 100 kA.
- .提供广泛的操作机构以适合各种面板配置.
- .提供更高的跳闸单元定制化程度.
- .提供广泛的附件，适合全球应用.
- .经过认证，适合全球应用：UL、CSA、CCC 和 IEC 性能切断/分断能力.
- .提供限流选件（H、J 和 K 框架），这些选件可以提供半周期中断以限制允许通过的能量.

### 限流式塑壳断路器 (MCCB)

短路分断时间小于10ms该操作可限制允通电量，从而为负载端提供增强型保护。此外，根据UL508A SB4，盘柜设计人员可以使用限流式断路器的额定值计算整个盘柜/分支电路的短路额定值，而无需测试组合中使用的特定组件。

这些限流式 塑壳断路器 具有三种框架规格：

. 140G H 框架 — 480 V 时 65 kA 和 100 kA

. 140G J 框架 — 480 V 时 65 kA 和 100 kA

. 140G K 框架 — 480 V 时 65 kA 和 100 kA

140G/140MG 特性:

. 短路分断能力从25KA至150KA，适用于多种应用场合，从而保持产品的统一性

. 电子脱扣单元 从25A到3000A

. 种类丰富的操作机构，适合各种操作方式

. 与 Allen-Bradley 接触器、过载继电器以及电机启动器实现短路电流额定值 (SCCR) 协调配合. 塑壳断路器有多种框架尺寸，可提供所需的额定电流值和分断能力。这些断路器针对过流、短路和接地故障为电路提供保护。它们可与我们的 NEMA 和 IEC 电机启动器、过载继电器和接触器结合使用。

140G-M-BP3

140G-M-BP4

140G-M-ECM

140G-M-ECM4

140G-M-ECOPA

140G-M-ECOPB

140G-M-ECOPD

140G-M-ECOPJ

140G-M-ECOPKY

140G-M-EOPA

140G-M-EOPB

140G-M-EOPD

140G-M-EOPJ

140G-M-EOPKY

140G-M-EP

140G-M-EXS4

140G-M-EXSLI3

140G-M-EXSLO3

140G-M-EXT3

140G-M-EXT4

140G-M-FCS04

140G-M-FCS06

140G-M-FCS10

140G-M-FCX04

140G-M-FCX06

140G-M-FCX10

140G-M-FMX04

140G-M-FMX06

140G-M-FMX10

140G-M-MH4

140G-M-NCTD60

140G-M-NCTD80

140G-M-NVM21B

140G-M-NVM21R

140G-M-OSB

140G-M-PB3L

140G-M-PB4L

140G-M-RMB

140G-M-RMX

140G-M-RMY

140G-M-RVM12B

140G-M-RVM12R

140G-M-RVM21B

140G-M-RVM21R

140G-M-TC3H

140G-M-TC3L

140G-M-TC4H

140G-M-TC4L

140G-M-TLA23

140G-M-TLA24

140G-M-TLA33

140G-M-TLA34

140G-M-TLC23

140G-M-TLC24

140G-M-TLC33

140G-M-TLC34

140G-M-TPA

140G-M0F3-D60

140G-M0F3-D63

140G-M0F3-D80

140G-M0F4-D63

140G-M0H3-D63

140G-M0H4-D63

140G-M0I3-D60

140G-M0I3-D63

140G-M0I3-D80

140G-M0I4-D63

140G-M0K3-D63

140G-M0K4-D63

140G-M0X3

140G-M0X4

140G-M1

140G-M5F3-D60

140G-M5F3-D63

140G-M5F3-D80

140G-M5F4-D63

140G-M5F4-D80

140G-M5H3-D60

140G-M5H3-D63

140G-M5H3-D80

140G-M5H4-D63

140G-M5I3-D60

140G-M5I3-D63

140G-M5I3-D80

140G-M5I4-D60

140G-M5I4-D63

140G-M5K3-D63

140G-M5K4-D63

140G-M5X3

140G-M5X4

140G-M6F3-D60

140G-M6F3-D63

140G-M6F3-D80

140G-M6F4-D63

140G-M6H3-D63

140G-M6H3-D80

140G-M6H4-D63

140G-M6I3-D60

140G-M6I3-D63

140G-M6I3-D80

140G-M6I4-D63

140G-M6K3-D60

140G-M6K3-D60-SD-AA

140G-M6K3-D63

140G-M6K4-D60

140G-M6K4-D63

140G-M6S3-D80

140G-M6S4-D80

140G-M6X3

140G-M6X4

140G-MTF3-D60

140G-MTF3-D80

140G-MTF4-D60

140G-MTF4-D80

140G-MTH3-D60

140G-MTH3-D80

140G-MTH4-D60

140G-MTH4-D80

140G-MTI3-D60

140G-MTI3-D80

140G-MTI4-D60

140G-MTI4-D80

140G-MTK3-D60

140G-MTK3-D80

140G-MTK4-D60

140G-MTK4-D80

联系人：袁辉娟

手机：18092171377(微信)

商务：QQ260841989