

# 西安AB塑壳断路器140G-K3F4-D40

产品名称	西安AB塑壳断路器140G-K3F4-D40
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:Allen-Bradley 产品:意大利
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

## 产品详情

### Allen-Bradley 140G 塑壳断路器

Bulletin 140G 塑壳断路器具有 9 种不同的框架尺寸，电流范围 10...3000 A，可提供所需的电流值和分断能力。这些断路器具有丰富的操作器和附件，可为电路提供过载、短路和接地故障保护。

特性:

- .提供 3 极和 4 极型以支持全球范围的应用.
- .具有较高切断额定值，设备结构紧凑，电流范围为 18 至 100 kA.
- .提供广泛的操作机构以适合各种面板配置.
- .提供更高的跳闸单元定制化程度.
- .提供广泛的附件，适合全球应用.
- .经过认证，适合全球应用：UL、CSA、CCC 和 IEC 性能切断/分断能力.
- .提供限流选件（H、J 和 K 框架），这些选件可以提供半周期中断以限制允许通过的能量.

### 限流式塑壳断路器 (MCCB)

短路分断时间小于10ms该操作可限制允通电量，从而为负载端提供增强型保护。此外，根据UL508A SB4，盘柜设计人员可以使用限流式断路器的额定值计算整个盘柜/分支电路的短路额定值，而无需测试组合中使用的特定组件。

这些限流式 塑壳断路器 具有三种框架规格：

. 140G H 框架 — 480 V 时 65 kA 和 100 kA

. 140G J 框架 — 480 V 时 65 kA 和 100 kA

. 140G K 框架 — 480 V 时 65 kA 和 100 kA

140G-K-BP3

140G-K-BP4

140G-K-CC

140G-K-CC2

140G-K-CIC

140G-K-EA3R1J

140G-K-ECM

140G-K-ECM4

140G-K-ECOPA

140G-K-ECOPB

140G-K-ECOPD

140G-K-ECOPJ

140G-K-ECOPKY

140G-K-ELP

140G-K-EOPA

140G-K-EOPB

140G-K-EOPD

140G-K-EOPJ

140G-K-EOPKY

140G-K-EP

140G-K-EXS3

140G-K-EXS4

140G-K-EXT3

140G-K-EXT4

140G-K-FCS04

140G-K-FCS06

140G-K-FCX04

140G-K-FCX06

140G-K-FCX10

140G-K-FMX04

140G-K-FMX06

140G-K-MH4

140G-K-MTL63

140G-K-MTL64

140G-K-NCTD30

140G-K-NCTD40

140G-K-NVM12R

140G-K-NVM21B

140G-K-NVM21R

140G-K-OSB

140G-K-PB3H

140G-K-PB3L

140G-K-PB4H

140G-K-PB4L

140G-K-RMB

140G-K-RMX

140G-K-RMY

140G-K-RVM12B

140G-K-RVM12R

140G-K-RVM21B

140G-K-RVM21R

140G-K-SNA

140G-K-SNB

140G-K-SNC

140G-K-SND

140G-K-SNJ

140G-K-SNKY

140G-K-SNR

140G-K-TC3H

140G-K-TC3L

140G-K-TC4H

140G-K-TC4L

140G-K-TLA13

140G-K-TLA14

140G-K-TLA23

140G-K-TLA24

140G-K-TLA2A3

140G-K-TLC13

140G-K-TLC14

140G-K-TLC23

140G-K-TLC24

140G-K-TPA

140G-K-UVA

140G-K-UVB

140G-K-UVC

140G-K-UVD

140G-K-UVJ

140G-K-UVKY

140G-K-UVY

140G-K0F3-D30

140G-K0F3-D40

140G-K0H3-D30

140G-K0H3-D40

140G-K0I3-D40

140G-K0X3

140G-K0X4

140G-K15S3-D40

140G-K15S4-D40

140G-K15X3

140G-K15X4

140G-K3F3-D30

140G-K3F3-D40

140G-K3F4-D40

140G-K3H3-D40

140G-K3I3-D30

140G-K3I3-D40

140G-K3I4-D40

140G-K3K4-D40

140G-K3X3

140G-K3X4

140G-K6F3-D30

140G-K6F3-D40

140G-K6F4-D30

140G-K6F4-D40

140G-K6H3-D30

140G-K6H3-D40

140G-K6H4-D40

140G-K6I3-D30

140G-K6I3-D40

140G-K6K3-D30

140G-K6K4-D40

140G-K6X3

140G-K6X4

140G-KTF3-D30

140G-KTF3-D40

140G-KTF4-D30

140G-KTF4-D40

140G-KTH3-D30

140G-KTH3-D40

140G-KTH4-D30

140G-KTH4-D40

140G-KTI3-D30

140G-KTI3-D40

140G-KTI4-D30

140G-KTI4-D40

140G-KTK3-D30

140G-KTK3-D40

140G-KTK4-D30

140G-KTK4-D40

联系人：袁辉娟

手机：18092171377(微信)

商务：QQ260841989