

消防泵保质量 保修喷淋泵 室外消火栓泵

产品名称	消防泵保质量 保修喷淋泵 室外消火栓泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	998.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量30L/S XBD10.8/30-100L:扬程108米 上海:功率75KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

消防泵保质量 保修喷淋泵 室外消火栓泵

划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为蝶式双瓣、蝶式单瓣、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。

3安装

根据新修订的《消防法》第

编辑

消防检测的作用

建筑消防检测，是消防工作的一个组成部分，是保证建筑消防设施在防、灭火中发挥作用的必要措施，是工程通过消防验收的重要依据。

建筑消防设施检测行业的产生和发展

消防监督机构的消防检测行政审批，涉及的范围广、内容多，而且由于警力不足、任务繁重等原因，一定程度影响了审批效率，并且因权力过于集中等因素，也极易引发违法违规行为发生。《消防改革和发展纲要》中指出“积极促进消防服务工作社会化”。建筑消防设施检测公司是专门服务消防管理的中介组织（机构），主要对验收工程和建筑内部的消防自动系统实施技术检测，为消防监督机构和建筑业主提供消防自动系统运行情况，承担着部分社会消防管理职能。目前，各地都成立了多家消防检测公司（中介机构）。在提高建设工程质量和行政审批效率、保证建筑消防设施的有效使用、确保消防安全等方面发挥了重要作用。

建筑消防设施检测行业存在的问题

（1）受利益驱动，“造假”现象严重。

某省消防部门与公共安全技术质量

建筑消防设施检测行业存在问题的原因

（1）建筑消防设施检测公司的成立、运行、管理缺乏法律依据。在市场准入原则、资质许可、执业制度、奖惩办法、监督方式上有待于进一步完善。

(2) 消防监督机构对检测机构缺