无纸化会议室液晶屏一体机电脑升降器设备

产品名称	无纸化会议室液晶屏一体机电脑升降器设备
公司名称	武汉艾兰克视听设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	艾兰克:颜 色:拉丝尊贵黑、拉丝优雅银 15.6:规格15.6.17.3.18.5.21.5 武汉:显示屏尺寸:450 X278 X16mm
公司地址	武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场 B区S5-2幢8层B2-1室(商务秘书NCTD-337)(注册地址)
联系电话	15927181939

产品详情

超薄型液晶屏升降器

产品简介:

超薄系列液晶屏电动升降器主要应用于各种高档会议厅,交易厅,高级多媒体网络系统,无纸化会议系统,监控系统,查询系统,高档办公场所等。使用遍及政府、军队、公安、邮电、交通、航天、银行、铁路、水利、电力、证券、防汛、石油、化工、金融、学校、医院、企业等各行各业;

产品本身内置LED显示屏,超薄机身和铝合金精拉丝氧化面板结构,一体化机身防护,外观无螺丝,产品使用安全可靠,美观大方。外置VGA、DVI、HDMI等多重信号接口和RS232/485控制接口,产品在启动时,液晶显示屏升降器从箱体内部升出桌面并自动为显示屏供电,产品设有智能仰角0-15°可调节角度功能,满足各个人群的显示屏仰角使用需要。当产品使用完成需要关闭时,显示屏自动返回升降隐藏于箱体内部并自动断开显示屏电源,起到保护显示屏并节约用电的作用。产品具有防盗、防尘、和保持桌面平整清洁,会议场所整齐有序等功能。本系列产品可按客户要求定制

产品特性:

1. 控

制:采用315MHZ无线射频技术,遥控信号,一键遥控使所有机器全部升降,;

I 2、 面板工艺:此机器采用铝合金拉丝(斜边覆盖式/嵌入式)面板,一体成形工艺整体模具制造,面板美观,受力均匀,悬挂牢固不变形、面板带有USB插口,电脑标准启动开关;超薄设计、外观美观,做工精细!

- I 3、内部走线:考虑到升降器各种信号线在升降的过程会上下移动,线材全部采用封闭式拖链走线,避免在升降的过程中出现夹线的情况。
- 4、升降传动:采用大功率静音电机作为驱动动力、升降平稳升降过程无抖动现象。

- I 5、控制电路板:精制线路板,有过热保护功能,采用高可靠性的智能数字同步定位识别处理技术,具有多重保护功能可以自我判断,自我修复再加上高抗干扰能力的通信接口电路,保证通信的可靠性,请专家设计,专业厂家流水线生产,安全可靠性超强,主板适用电源范围广,AC:198—242V,有电压变动是让你不受影响。
- I 6、人性化的设计,显示器升到位自带仰角功能、角度统一不会出现仰角角度大小不一现象、具备给显示器自动通电/断电功能(当显示器完全升出来后显示器会自动通电、下降时会自动断电)不需要人工手动来开启显示器的电源。
- I 7、 布线方式简单化,省去了常规布线的繁杂性,只需插上升降器电源线,马上可以对升降器升降,
- I 8、 液晶屏外壳采用全铝合金CNC数控整铝沉挖技术、表面采用拉丝/喷砂处理、外观美观