

惠州脚踏封口机厂家

产品名称	惠州脚踏封口机厂家
公司名称	惠州市惠城区水口逸林包装设备经营部
价格	4000.00/台
规格参数	逸林:1 400:2 惠州:3
公司地址	惠州市惠城区水口龙湖大道16区1栋之二（金龙加油站旁）
联系电话	0752-2311332 13824202212

产品详情

HYL系列封口机适用于各种塑料袋的封口包装，采用了恒温技术控制，使封口质量得到明显改善，封口效果美观，密封性好。

HYL-900 薄膜连续封口机

型号： HYL-900

电源： 220V/50HZ

功率： 500W

封口速度： 0-12m/min

封口宽度： 3-15mm

温控范围： 0-300

最大载重量： 5kg

机器尺寸： 850*420*360mm

机器重量： 25Kg

墨轮印字封口机使用方法

1. 将电源插入220V电源插座上，打开墨轮印字封口机电源开关，指示灯亮，表示电源已经接通。
2. 根据被封塑料的厚度，选择一个合适的加热时间，旋钮所指的刻度值是一相对值，数值越大则加热时间越长。因此，塑料袋越厚，要求封接时间越长，反之则越短。
3. 根据被封物品的外观要求选择一个合适的冷却时间。冷却时间越长被封物品外观越美观但相对便降低了生产效率，反之亦然。

另外，如果高温带的接头松弛、严重损磨，并且不干净、表面有污物，运转过程中不与牵引轮同步，有时也会发出"吱"声。解决方法是更换同规格的高温带。

更换墨轮印字封口机高温带有一定的技巧。首先用手将压力轮弹簧压缩，而后将高温带的一头放置于胶轮上，另一头则是用手扶住靠在另一胶轮上，将调速器设置为低速，一启动，靠着运动惯性，高温带就自动装上去了。

有时"吱"声也由直流并激电机发出。可能是墨轮印字封口机电机轴承缺油产生。如果是此种情况，则应拆下并加油润滑，声音就可消除。

标准型墨轮印字封口机采用铁齿轮，机器更耐用，更适合封口作业工作量大的场合。还配上印字装置，在封口的同时还直接印上厂名、商标、出厂日期或有效期、检号、批号等内容。封口印字一次完成，日期、批号随需要更换，使用方便、符合物品的的食品卫生法。

墨轮印字封口机实物图

PFS-450/650 铝架脚踏封口机

型号	功率	封口宽度	机器尺寸	重量
PFS-450	800W	8mm	800*530*250mm	20Kg
PFS-650	1200W	8mm	800*530*250mm	24Kg

HYL-270/350/400/500/600/800 脚踏封口机

型号	功率	封口宽度	封口长度	重量
HYL-270	320W	2mm	270mm	15Kg
HYL-400	500W	2mm	400mm	18Kg
HYL-500	630W	2mm	500mm	20Kg
HYL-600	1000W	2mm	600mm	23Kg
HYL-800	1500W	2mm	800mm	30Kg

SF-300/400/500/600/700/800 脚踏封口机

型号	功率	封口宽度	封口长度	重量
SF-300	400W	2mm	300mm	8Kg

SF-400 500W 2mm 400mm 9Kg

SF-500 600W 2mm 500 mm 10Kg

SF-600 700W 2mm 600mm 12Kg

PFS-200/300 手压封口机

型号	功率	封口宽度	封口长度	重量
----	----	------	------	----

PFS-200	300W	2mm	200mm	2.7Kg
---------	------	-----	-------	-------

PFS-300	400W	2mm	300mm	
---------	------	-----	-------	--