

PC LEXAN 101

产品名称	PC LEXAN 101
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号
联系电话	0512-55259562 15050270060

产品详情

华东地区沙比特塑料长期代理PC LEXAN
基础创新塑料101，假一赔十。原产原包。童嫂无欺，欢迎来电咨询订购。

“LEXAN”由双酚A制造，为聚碳酸酯这高分子材料，具有优异的高透明和耐热温度，以及热可塑性树脂中最高冲击强度，良好的成型性使得“LEXAN”用于汽车零部件、事务机器、家电产品、电子产品、电子零件、食品器具、医疗器材和通信设备之替代金属用品上，最佳的选择材料。

一级代理原厂原包LEXAN SABIC 阻燃PC 101

本公司长期供应PC（聚碳酸酯）

- 1.供应PC 141R沙伯基础 注塑级 低粘度 HB
- 2.供应PC 141R-111沙伯基础 注塑级 低粘度HB（本色）
- 3.供应PC 141R-701沙伯基础 通用级 低粘度 HB（黑色）
- 4.供应PC 143R沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线 HB
- 5.供应PC 143R-111沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线（本色）
- 6.供应PC 143R-701沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线（黑色）
- 7.供应PC 241R沙伯基础 注塑级低粘度 HB 一般射出成型

- 8.供应PC 241R-111沙伯基础 注塑级 低粘度HB
- 9.供应PC 144R沙伯基础 低粘度 食品级V-0一般射出成型
- 10.供应PC 243沙伯基础 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模 耐候性
- 11.供应PC 243R沙伯基础 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模，耐候性
- 12.供应PC 3412HF沙伯基础 20%GF增强 高流动性 阻燃防火V-1
- 13.供应PC 3412R沙伯基础 20%GR增强 阻燃防火V-1
- 14.供应PC 3413HF沙伯基础 30%GF增强 高流动性 阻燃防火V-1
- 15.供应PC 3413R沙伯基础 30%GR增强 阻燃防火V-1
- 16.供应PC 3413R-739沙伯基础 30%GR增强 阻燃防火V-1
- 17.供应PC 500R沙伯基础10%GF增强，无卤阻燃防火V-0
- 18.供应PC 925沙伯基础 无卤阻燃防火V-0
- 19.供应PC 925U沙伯基础 无卤阻燃防火V-0 抗紫外线
- 20.供应PC 940沙伯基础 阻燃防火V-0中粘度(本色和黑色)
- 21.供应PC 940A沙伯基础 防火V-0(本色和黑色)
- 22.供应PC 940A-116沙伯基础 防火V0 中等粘度（透明）
- 23.供应PC 940-701沙伯基础 阻燃级V-0 1.5mm不透明中等黏度
- 24.供应PC 943沙伯基础 阻燃防火V-0中粘度(本色和黑色)
- 25.供应PC 943A沙伯基础 耐候级中粘度 V-0（本色和黑色）
- 26.供应PC 943A-116沙伯基础 耐候级 中等粘度 V-0（透明）
- 27.供应PC 945沙伯基础 阻燃防火V-0抗紫外线（本色和黑色）
- 28.供应PC 945A沙伯基础 阻燃防火V-0抗紫外线(本色和黑色)
- 29.供应PC 945A-116沙伯基础 防火V-0（透明）
- 30.供应PC LS2沙伯基础 汽车灯专用 V-2
- 31.供应PC LS1沙伯基础 汽车灯专用 V-2
- 32.供应PC 2605德国拜耳 中低粘度 耐冲击
- 33.供应PC 6557德国拜耳 中粘度 易脱模 V-0

- 34.供应PC 6555德国拜耳 V0 中粘度
- 35.供应PC 2405德国拜耳 V2 注塑级 高流动
- 36.供应PC 2407德国拜耳 V2 注塑级 高流动
- 37.供应PC 2858德国拜耳 V2 低粘度 食品级
- 38.供应PC 2865德国拜耳 注塑级 中粘度
- 39.供应PC 2805德国拜耳 V2 低粘度
- 40.供应PC L-1250Y日本帝人 注坯吹塑成型
- 41.供应PC LS-2250Y日本帝人耐磨擦磨损型
- 42.供应PC L-1250Z日本帝人 中粘度/挤塑用
- 43.供应PC CF2010日本三菱 防火加纤
- 44.供应PC CF2020日本三菱 防火加纤
- 45.供应PC FPR3500日本三菱 阻燃防火级 高流动

基础创新塑料PC的特性：

为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

优点：

- (1) 具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- (2)、高度透明及自由染色性；
- (3)、H.D.T.高；
- (4) 耐疲劳性佳；
- (5) 耐候性佳；
- (6) 电气特性优
- (7) 无味无臭对人体无害符合卫生安全；
- (8) 成形收缩率低、尺寸安定性良好。

用途：

(电子电器)：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；(汽车配零件)：保险杠、分电盘、安全玻璃；(工业零件)：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片；(医疗器材)：可作医疗用途的杯

、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械等。

苏州沙比特工程塑料有限公司专业江浙沪一级代理原厂原包LEXAN 阻燃SABIC PC 103R抗紫外线沙伯基础创新原厂原包,美国沙伯基础PC品种齐全，江浙沪一级代理原厂原包，杜绝一切副牌，假料，水口料以次充新，更多关于苏州齐汇达有限公司供应商供应PC等工程塑料的详细信息，欢迎来电咨询订购，期待与你的合作，共创双赢。