

PA66日本（旭化成总代理商）

产品名称	PA66日本（旭化成总代理商）
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

产品详情

PA66日本旭化成代理商，日本旭化成PA66代理商

PA66旭化成代理商，旭化成PA66代理商

PA66日本旭化成广泛用作各种机

械和电器零件，其中包括轴承、齿轮、[滑轮](#)

泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等。还有包装用带、食品用薄膜（熟食用的高温薄膜和清凉饮料用的低温薄膜）的产量也相当大

日本旭化成PA66塑胶原料型号及特性和用途：

非增强型：

1300S通用等级。平衡的流动性和机械性能。接头，垫圈，电线绑扎带

1402S热稳定型等级。具有良好的抗热老化性能。接头，活性炭过滤器

1402SH优良的铰接性，塑性和脱模性能。用于快速造型周期。接头，夹子

1500由于分子量大，因而具有优良的机械性能。紧固件，薄板

1502与1500类似，但具有较高的抗热老化性能。汽车机罩下零件

1502S与1500类似，但具有较高的抗热老化性能。汽车机罩下零件

1700S与1500类似，但分子量更大。适用于厚壁零件的挤压。杆，薄膜

1702与1502类似，但具有更大的分子量。杆，薄板

9400S良好的耐冲击性能。适用于厚壁零件。铁路枕木绝缘体

玻纤增强型：

13G15

1300G

13G43增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%，33%和43%。

机械和电气零件，如微型电动机；汽车零件，如散热器水箱，变速杆。

13G25增强的强度，刚性和耐久性，玻璃纤维含量为25%。汽车零件

14G15

1402G增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%和33%。具有良好的抗热老化性。加热器水箱，燃料喷射器，防滑刹车系统感测器，以及汽车其他机罩下零件。

14G25

14G33

14G50增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为25%，33%和50%。具有超高的抗热老化性，抗疲劳性，和抗蠕变性。机械和电气零件，发动机架，以及其他汽车机罩下零件。

54G33

54G43增强的强度，刚性和耐抗冲击性，玻璃纤维含量为33%和43%。良好的外观。风扇，铁路枕木绝缘体，办公家具

93G33增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。良好的外观。办公家具

90G33增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。良好的流动性和外观。汽车零件

90G50增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为50%。良好的外观。办公家具

90G55增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为55%。良好的外观和耐气候性。汽车外部零件

90G60表面平滑，同时还具有90G55的刚性。汽车外部零件

阻燃型：

FR200阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。接头，开关，其他电气和电子材料。

FR370阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。增强的抗焊接热性能。

FG170玻璃纤维含量为15% GF; 阻燃等级UL94 V-0。

FG172玻璃纤维含量为20% GF; 阻燃等级UL94 V-0。

FG173玻璃纤维含量为30% GF; 阻燃等级UL94 V-0。

如果你要找的PA66日本旭化成型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的POM塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。

PA66日本旭化成代理商所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州/金华/衢州/温州/舟山/丽水/安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/宿六安/亳州/池州/宣城市/界首市/明光/天长/桐城/宁国市/福建/福州/厦门/莆田/宁德/泉州/三明/漳州/龙岩/南平/北京/天津/上海/重庆/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/德州/聊城/滨州/菏泽 全国配送免运费