

飞利浦EB-C118W日光灯管电子镇流器

产品名称	飞利浦EB-C118W日光灯管电子镇流器
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 型号:EB-C118 类型:电子镇流器
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦 EB-C 118W TLD光管电子镇流器

产品型号：

EB-C 118W TLD光管电子镇流器

产品描述：

TLD荧光灯专用的高频电子镇流器，质轻，适用于电源电压为220-240V的应用环境

产品特点及优势：

与传统电子镇流器相比，在光照水平恒定的情况下的能耗降低20%

不会出现频闪，快速启动，不需要启辉器

安全可靠，寿命长达25,000小时

灯具故障时会触发自动断路器

符合EMI CISPR 15，电磁干扰较小

产生的谐波小

产品适应于：

百货商场、超市等公共场合

工厂和办公室

居家和灯箱(室内)等开关频率低的场合

飞利浦品质：

产品安全性：镇流器在电压过大，接线不正确的情况下都能自我保护在荧光灯无法启亮的情况下会自动停止运作

配套使用飞利浦T8荧光灯能保证发挥的工作状态

质量标准:

ISO 9001

环境标准:

ISO 14001

认证:

TIS, PSB, CB, CCC

飞利浦EBC T8电子镇流器参数：

光源	光源数量	镇流器	系统功率(W)	光源功率(W)	镇流器损耗(W)	功率因数	镇流器功率因素	THD	能效等级
TLD 18 W	1	EB-C 11 8 TLD 220-240V 50/60Hz	18	16	2	>0.95	0.95	<20%	A2
TLD 18 W	2	EB-C 21 8 TLD 220-240V 50/60Hz	36	16	4	>0.95	0.95	<20%	A2
TLD 18 W	3	EB-C 31 8 TLD 220-240V 50/60Hz	54	16	6	>0.95	0.95	<20%	A2
TLD 18 W	4	EB-C 41 8 TLD	72	16	8	>0.95	0.95	<20%	A2

TLD 36 W	1	220-240V 50/60Hz EB-C 13 6 TLD	36	32	4	>0.95	0.95	<20%	A2
TLD 36 W	2	220-240V 50/60Hz EB-C 23 6 TLD	72	32	8	>0.95	0.95	<20%	A2

飞利浦电子（中国）集团隶属于荷兰飞利浦集团，目前负责飞利浦在中国所有的投资和发展，总部在中国上海。飞利浦电子集团在中国大陆拥有24家合资和独资企业，员工25000人。遍布上海、北京、江苏、广东、湖北等地区，在香港地区拥有11家附属公司，两家联营公司和3家工厂，在澳门还有一家独资公司。

飞利浦电子（中国）集团下辖六大部门：照明、消费电子、家庭小电器、电子元件、半导体和医疗系统。经过多年的努力，飞利浦在中国打下了坚实的基础，是目前中国的工业投资合作伙伴之一。

飞利浦照明（中国）遵循着“让我们做得更好”的承诺，期望以自己优质的产品、良好的服务为中国的照明事业做出更多的贡献，我们真诚的目标是让飞利浦成为您心中的选择。