GS型热水暖风机

产品名称	GS型热水暖风机
公司名称	武城县鲁权屯鑫祥空调设备厂
价格	1100.00/台
规格参数	型号:4GS 风量:2000m/h 产地:山东武城
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇大吴庄村
联系电话	0534 - 6351750 15964716799

产品详情

GS型钢制热水暖风机是以热水(65-90) 为热媒的采暖设备。它可将室内空气循环加热,是工矿企业的厂房和公共建筑中常用的采暖设备之一。它与"NC"型暖风机比较,有以下优点:体积小,重量轻,耗电量低。

该型暖风机主要由散热器、叶轮、电动机、百叶等组成。散热器均为三排管,热媒由第一排下部的接管进入,经三排管绕引后,由第三排上部的接管排出。热量经管壁传导绕在钢管外表面的翅片上与空气热交换,叶轮由电动机直接带动,迫使空气流经排管外翅片,即由此获得热量,从而空气温度升高。百叶用来调节空气流向。

散热器排管为等边三角形叉排, S=58mm, 翅片管径 21mm, 片高16mm, 片距4mm。GS型暖风机 共分四种规格:4GS,5GS,7GS,8GS。其中, G表示钢制, S表示热水排管, 4表示轴流风机机号。