

YMC-Pack Pro C18液相色谱制备柱

产品名称	YMC-Pack Pro C18液相色谱制备柱
公司名称	上海汉尧仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区古美路35号阳光星期八商务中心213室
联系电话	86-02134688031-813 13916306041

产品详情

上海汉尧提供的YMC-CombiChrom Columns性能卓越，能满足您不同工作环境的多种需求。*粒径3 μ m，柱长50mm的快速分离柱 **适合成分分析 *优良的耐用性 YMC CombiChrom 主要对混合性化合物进行分离和筛分。因其具有优良的耐用性能，可在较为苛刻的条件下工作（高流速），并且能够从分析到制备进行扩大。YMC CombiChrom通过高流速，能极大地缩短流体成分的分析时间，能达到日处理200个样品，降低了流动相的用量。

YMC CombiChrom色谱柱的高速分离特性
Eluent:A) water/acetic acid (99/1) B) methanol/acetic acid (99/1)
1. p-Hydroxy benzoic acid p-羟基苯甲酸酯
2. n-Propyl gallate n-丙基没石子酸酯
3. 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol
4. n-Octyl gallate n-戊基没石子酸酯
5. n-Dodecyl gallate n-十二烷基没石子酸酯
CombiChrom通过高流速可以极大地缩短梯度洗脱的时间，如上图所示，显示了分离时间的缩短，一天可以分析200个样品，同时流动相的消耗也可大幅度减少。YMC CombiChrom色谱柱的分离规模放大
Eluent: a) acetonitrile/water/acetic acid (70/30/1) , B) acetonitrile/acetic acid (100/1)
0-100%B (0-4min) , 100%B (4-10min) , 100-0%B (10-10.1min) , 0%B (10.1-12.5min)
Temperature: ambient; Detection: UV at 254nm
由CombiChrom分析柱的分离条件的放大，可以通过使用CombiPrep制备柱直接转换实现，且过程简单容易，如上图所示。

YMC CombiChrom液相色谱柱的产品规格

Pro C18

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCASS05-0546WTCCASS05-0520WTCCASS05-0530WT

Hydrosphere C18

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCHSS05-0546WTCCHSS05-0520WTCCHSS05-0530WT

Pro C18 RS

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCRSS05-0546WTCCRSS05-0520WTCCRSS05-0530WT

ODS-A

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCAAS05-0546WTCCAAS05-0520WTCCAAS05-0530WT

ODS-AQ

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCAQS05-0546WTCCAQS05-0520WTCCAQS05-0530WT

ODS-AM

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCAMS05-0546WTCCAMS05-0520WTCCAMS05-0530WT

ODS-AL

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCALS05-0546WTCCALS05-0520WTCCALS05-0530WT

Pro C8

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCOSS05-0546WTCCOSS05-0520WTCCOSS05-0530WT

Pro C4

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCBSS05-0546WTCCBSS05-0520WTCCBSS05-0530WT

Ph

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCPHS05-0546WTCCPHS05-0520WTCCPHS05-0530WT

CN

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCCNS05-0546WTCCCNS05-0520WTCCCNS05-0530WT

SIL

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCSLS05-0546WTCCSLS05-0520WTCCSLS05-0530WT

Polyamine

粒径 (m) 孔径 () 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120CombiScreenCombiPrepComiPrep4.6x50mm20x50mm30x50mmCCPBS05-0546WTCCPBS05-0520WTCCPBS05-0530WT

Diol-120-NP

粒径 (μm) 孔径 (μm) 产品类型规格 (内径x长度) 产品编号 S-5120 CombiScreen CombiPrep ComiPrep 4.6x50
mm20x50mm30x50mm CCDLS05-0546WT CCDLS05-0520WT