

# 无线雨量报警仪厂家

产品名称	无线雨量报警仪厂家
公司名称	邯郸市清胜电子科技有限公司
价格	1900.00/套
规格参数	品牌:清胜 型号:QYYB-01 产地:河北
公司地址	邯郸开发区世纪大街2号319房间
联系电话	13363098216

## 产品详情

无线雨量报警仪厂家

产品概述

无线雨量报警仪，又名简易雨量报警器、遥测雨量报警仪，是一款可以实时测量并显示降雨量的仪器，支持无线传输数据、同步显示最新数据、数据超标自动报警、自动存储数据、查询和导出数据等多项功能，由翻斗式雨量传感器、数据采集报警仪等构成，翻斗式雨量传感器与数据采集报警仪在理论上的直线可视距离最远为1000米，并且室外的翻斗式雨量传感器为内置锂电池供电，无降雨时不耗电，具有超低功耗、超长待机、免维护的性能优势，可终生无需更换电池或进行任何保养；室内的数据采集报警仪只要处于有电状态，就能接收室外传感器推送的数据信息，为此，配备了后备电源，以防备外部供电意外断电等应急情况出现。

无线雨量报警仪厂家

应用领域

无线雨量报警仪集雨量数据的采集、存储、导出、显示、报警等功能于一体，因而可被广泛应用于水文、气象、科研、防灾、减灾等雨情监测领域。

## 技术参数

测量范围：0 ~ 30mm/min

测量精度：± 0.2mm

分辨率：0.2mm

测量误差：± 2%

存储容量：30年

数据导出：USB接口，上位机软件，方便数据提出

材质：优质ABS

供电：220V AC

工作温度：-40 --70 （不结冰状态）

## 翻斗式雨量传感器

承水口径： 200mm

供电：内置锂电池

电池参数：3.0V 4Ah

## 无线雨量报警仪厂家

### 产品特点

- 1.翻斗式雨量传感器的功耗较低，无降雨（翻斗不翻转）时不耗电，内置锂电池供电，使用寿命长，终生无需更换电池，免维护、保养；
- 2.传感器整体采用ABS工程塑料制成，不起锈，外观质量佳；
- 3.传感器承雨口采用ABS工程塑料注塑而成，光洁度高，滞水产生的误差小；
- 4.传感器的翻斗部件支承系统制造精良，摩阻力矩小，因而翻斗部件翻转灵敏，性能稳定，工作可靠；
- 5.传感器的底盘内部设有水平调节泡，可以辅助底角将设备调整到最佳水平度；
- 6.高清显示屏展示，具备万年历、时钟显示、背光等功能，同步显示最新的雨量数据和设备状态信息，包括信号质量、本地时间、电源状态、日降雨量、室内温度、室外温度等；

7. 按键式操作，功能完善，操作简单，能够在较短时间内快速并熟练掌握报警仪的各项操作；
8. 具备低电压自动监测和报警功能，应急电源即将耗尽前会发出语音提醒；
9. 同步测量雨量筒内外的温度状况，并更新显示在报警仪的显示屏上；
10. 具备实时降雨量监测功能，实时更新雨量数据值；
11. 支持日降雨量查询功能和雨量强度分布查询功能，通过折线图的图表形式进行生动、清晰的数据展示；
12. 具备超警戒雨量报警功能，声光、背光闪烁、屏显信息等报警报警方式可供选择，5个报警时段、2级报警雨量阈值可自由设置；
13. 报警仪自动存储推送至报警仪的数据，可通过USB接口与电脑（笔记本）上的上位机进行连接，快速查询与导出数据；
14. 预留音频信号输出插孔，可连接扩音设备实现告警信息广播。