

城市雨水收集系统厂家

产品名称	城市雨水收集系统厂家
公司名称	邯郸市清胜电子科技有限公司
价格	7000.00/套
规格参数	品牌:清胜 型号:QY-10 产地:河北
公司地址	邯郸开发区世纪大街2号319房间
联系电话	13363098216

产品详情

城市雨水收集系统厂家

功能介绍

- 1) 实时采集不同时段雨量值
- 2) 可以根据设定的雨量值,控制阀站的开关,连续多长时间无降雨时打开控制阀,排放掉降雨前期污染严重的部分雨水,当雨量值达到设定量的时候,自动关闭阀门.
- 3) 控制器的工作方式分为自动控制和手动控制两种模式,自动模式下,可以通过设置雨量阈值、停雨时间、阀门行程时间,自动做出控制.也可以设置成手动模式,可以现场操纵阀门的开关。
- 4) 供电方式：控制器和阀门输出信号采用AC220V供电

城市雨水收集系统厂家

应用范围

城市雨水控制系统可帮助各大城市充分地雨水收集减少城市街道的雨水径流量,减轻城市排水的压力,在城市雨水收集工作中发挥巨大作用。可广泛使用在海绵城市、绿地灌溉、市政建设、环境保护、生态建设、居民用水等领域。

城市雨水收集系统厂家

系统构成介绍

1、智能控制主机

控制器参数

供电模式：市电220V AC或太阳能供电

数据显示：液晶屏显示

操作方式：功能键+数字键（键盘操作）

外壳材质：不锈钢

功能介绍

- 1) 自动模式:根据采集到的雨量数据控制阀门的开启、关闭；同时也可以根据实际需要控制阀门开启、关闭；
- 2) 手动模式:可以现场对阀门进行控制
- 3) 供电方式：采用220V供电。
- 4) 系统采用原装西门子设备、可扩展。

2、雨量传感器

技术参数

承雨口径： 200mm

测量范围： 8mm/min

分辨率：0.2mm

误差：±2%

重量：约3.5kg

输出信号：单干簧管通断，5脉冲/MM（抗干扰电阻10千欧及电容0.01微法）

工作环境温度：-20~80

功能特点

体积小，安装方便；精度高，稳定性好

线性度好，传输距离长，抗干扰能力强

漏斗处设计网孔，防止树叶等杂物阻塞雨量下流

翻斗部件支承系统制造精良，摩阻力矩小，因而翻斗部件翻转灵敏，性能稳定，工作可靠

仪器外壳用不锈钢制成，不起锈，外观质量佳

承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成，光洁度高，滞水产生的误差小

底盘内部设有水平调节泡，可以辅助底角将设备调整到最佳水平度