厂家直销HRT93-50WLED防爆灯价格

产品名称	厂家直销HRT93-50WLED防爆灯价格
公司名称	深圳市瑞亚特照明工厂
价格	199.00/套
规格参数	品牌:荣朗电气 型号:RLB155 产地:浙江温州
公司地址	深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号A栋3楼
联系电话	18158330597

产品详情

问、有又便宜质量又好的HRT93-50WLED防爆灯吗？

俗话说：便宜没好货，好货不便宜。防爆灯是用在危险场所的，要选质量好的，以免出现以外，造成重大损失。

答、为什么要选择LED防爆灯？

安全性能好，节能省电，环保无污染性，透光率高，抗冲击性能好，能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作。

使用方便，多种安装方式.

问、工厂为什么要用HRT93-50WLED防爆灯?

答、不是说工厂一定要防爆灯，主要看用的场所，如果是易燃易爆，粉尘场所等等，比如化工厂，电厂，喷漆房，电镀厂等危险场所需要使用防爆灯。

问、哪个牌子的防爆led灯具比较好？

答、推荐温州荣朗电气有限公司，厂家直销，无中间商，量大从优，价格优惠，质量有保障，若有质量问题，包换新。

问、LED防爆灯适用哪些场所范围?

答、石油、石化：化工装置塔、炉、平台、配电间、操作间、值班室、计量间、内场泵房，现场控制间

，各类中低高度泵房、各类通道等；

船舶：船舱内、涂装间、配电间、操作室、值班室。

问、酒厂为什么要使用LED防爆灯？

答、在酒厂中，它能做到防水、防尘、防暴。要知道，在酒厂，潮湿的环境一定避免不了，而且会有化学成分的侵蚀，而led防爆灯就能克服这种环境。同时要在它的外面加个聚光罩，还能增加投光灯的照射度，使光源更亮。

HRT93-50WLED防爆灯技术参数：

额定电压：AC220V 50Hz（可按客户需求订制12V、24V、36V输入）

光源类型：LED

平均使用寿命：50000h

灯具外形尺寸：435X428X77mm

气体防爆标志：Ex nA mb IIC T3 Gc

粉尘防爆标志：Ex td A21 IP66 T195℃

灯具防护等级：IP66

灯具防腐等级：WF2

灯具重量:11Kg

安装方式：吸顶式（x）、壁式30（b1）、壁式90（b2）、吊杆式（g）、护栏式（h）、法兰式（f）。

买家必读:

以上的价格都是虚拟标价,根据数量报价.如需要订购,请与本人联系

使用方法:

1、该灯具适宜安装高度为2~4.5米，大投射范围 7米。

2、使用时，灯体表面有微热，属于正常现象。

3、更换灯管前，务必先切断电源。

4、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

结构特性：

1、灯具与摄像机一体化设计，可同时提供大面积泛光照明和视频监控服务；

2、模拟/网络摄像机可选，可满足不同环境的照明监控需求；

3、采用420线以上清晰度模拟摄像机，200万像素网络摄像机，20倍光学变倍；

4、隔爆、胶封、“ n ”型防爆型式，可在IIA、IIB、IIC类2区场所安全使用；

5、采用LED光源，光效高，寿命长，抗震性强，体积小；

6、采用合理的配光设计，亮度高、照度均匀，并有中配光和宽配光两种配光可选，满足不同照明需求；

7、采用了可靠的密封和防腐设计，外壳防护等级达IP66，确保灯具可户外长期的日晒雨淋环境中可靠工作；

8、优化散热设计，有效控制灯具“ 热岛效应 ”，降低光源的温度，保证灯具能够长期稳定可靠工作。

荣朗电气防爆灯具的外壳：

一般是用螺栓来进行紧固的，这就使得有2种不同的结构，分别是平面结构以及止口结构，

其中平面结构可以起到紧固的作用也可以保证间隙，还有的就是止口结构隔离防爆的一面是圆筒形状，

螺栓有紧固的效果如果在隔离防爆的表面圆筒形状再安装一个平面的话，那么就能够使得螺栓不仅仅起到紧固的作用，

还可以使得平面间隙一直保持，荣朗电气防爆灯具如果直接安装螺纹一定要注意一些事项，首先其中螺孔不要穿过外壳，

如果穿过也应该要留3mm，一般使用铝合金等等一些合金材料来制作出来的外壳，这种铝合金材料强度不高要使用螺钉紧固起来，

千万不要在其上面直攻螺纹，而是应该先预埋螺纹钢套达到加强螺孔的效果，避免螺纹无法正常使用，

这就使得大部分的客户不需要在维护和更换工作的时候打开，荣朗电气防爆灯具如果是在出厂的时候就是有螺栓的，

那么就可以在外壳上面直接紧固就行了，建议使用粗的螺纹来达到紧固的标准要求。

全球LED产业处于稳健发展期

从全球视角看，LED产业正处于稳健发展期，目前全球LED产业可以分为四大地区。一是欧美地区，以通用照明为主攻方向，产品特点是高可靠性和高亮度。二是日本，在通用照明和背光显示都技术领先，并且兼顾通用照明、汽车、手机和电视。三是台湾和韩国，以背光显示为主线，包含手机、TV、电脑背光，出货量大但毛利率低。四是中国大陆，主要业务为户外显示屏、广告屏和照明灯等领域。全球LED市场保持快速增长的态势的主要增长来源于室内通用照明、建筑照明、景观照明、背光源和户外LED大屏幕等爆发式增长，在未来 3－5 年，随着技术的成熟和成本的下降，LED在通用照明领域市场渗透率将进一步提高，并且汽车照明、小间距 LED 显示屏等应用的继续拓展有望迎来 LED 行业新一轮爆发。

根据数据显示，2016年全球LED照明的渗透率在31%左右，预计2017年LED照明市场规模将达到404亿美元，渗透率达 37%，预计2017-2021年全球 LED照明年复合增长率为 12%。