海绵贴绒布内衬|包装盒海绵内托厂家

产品名称	海绵贴绒布内衬 包装盒海绵内托厂家
公司名称	深圳市东泰海绵制品有限公司
价格	.00/3.2
规格参数	产地:深圳 用途:填充 厂家:东泰海绵
公司地址	东莞市黄江镇龙见田村茨地一路4号
联系电话	13609612295

产品详情

海绵贴绒布内衬|包装盒海绵内托厂家

火焰复合海绵: 通过火焰融合,与面料相结合,撕裂强度高,环保,低挥发物, 火焰复合海绵的优点: 1、增加了海绵的耐撕裂性

2、具有良好的阻隔性和防水性

3、清洁环保,手

感柔然舒适,平整不起皱,贴合牢度高 火焰复合海绵的使用范围: 汽车、童车、运动及医疗专用火焰复合海绵的常规尺寸: 长:1-2.35米 宽:1—2.35米 高:0.03-0.5米 火焰复合海绵具有手感柔软,环保,耐一定水洗,整体性强等特点,一般用于服装,医疗,运动产品,箱包,头盔,汽车内饰,婴儿产品等面料火焰复合海绵:是用火焰将海绵表面熔融,与面料粘结的一种复合工艺。面料胶合复合海绵:是在海绵表面涂覆一层胶水,再将面料与海绵贴合在一起的工艺。在环保方面:1、对于复合好的产品来说,同样的海绵和面料,肯定火焰复合产品更环保,因为不用再表面涂覆一层胶水,胶水中都含有可挥发的有害物质。2、单就海绵来说,火焰复合海绵中添加了用于火焰复合的助剂,这些助剂一般都需要具有阻燃和快干的效果,而阻燃成分大多数都是磷酸酯类聚合物,有一定的生殖毒性和致癌性。胶水复合海绵对于海绵没有什么要求,所以也不用再海绵中添加什么用于粘合的助剂,相对于火焰复合海绵,胶水复合海绵要更环保一些。3、从加工工艺过程来说,火焰复合时,由于要将海绵表面熔融,所以会产生燃烧不完全的烟,这些烟都是海绵受热分解产生,海绵在合成的时候会用到多种化工原材料,其中异氰酸酯是剧毒,所以分解出的烟中也会含有部分异氰酸酯类物质,对身体不好。胶水复合时,由于要用到胶水,所以胶水的选择就显得比较重要,如果选用水性胶那么要好一点,如果选用溶剂胶水,那么伤害要大一下。所以不能简单的对谁优谁劣做出判定,要具体情况具体分析。