钥匙启动15千瓦静音汽油发电机

产品名称	钥匙启动15千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TOTO15
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

钥匙启动15千瓦静音汽油发电机

大泽产品更加注重节能、环保。国产发电机市场呈现以下主要特征：产业集中度较高；产品结构单一，同质化倾向明显。这些特征短期内没有很大的变化。钥匙启动15千瓦静音汽油发电机随着我国明确指出鼓励自主研发，以及低碳经济的发展，必将导致整个发动机行业呈现出新的特点：环保、节能、高科技广泛应用。各发电机必将加大研发力度，未来几年将出现更多以清洁燃料为动力的新型发电动产品。

静音系列发电机组具有以下特点：

1、显著的低噪声性能，机组噪声限值68dB(A)(距机组7m处）。

2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。

3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。

4、很好降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。

5、大型阻抗复合式消声器。

6、大容量燃油器。

7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

结构：整机体积小、重量轻、结构紧凑。隔声罩造型美观，拆装简单，机组操作方便。配套的柴油机和发电机及全固封的自动电压调节器，性能优良，运行可靠。

钥匙启动15千瓦静音汽油发电机

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一确费用都由公司承担。

3、 服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

15千瓦静音汽油发电机技术参数(大泽动力 TOYOTI)

1、产品编号　　TOTO15

2、款式　　静音

3、功率因素　　1

4、额定功率　　15KW

5、较大功率　　17KW

6、品 牌　　大泽动力TOYOTI

7、额定电压　　220|380V

8、相 数　　单相|三相

9、频率　　50HZ 60HZ

10、噪音水平　　55-60分贝

11、启动方式　　电启动（选配全自动）

12、净重　　245KG

13、额定转速　　3000RPM

14、发动机型号　　TO465（TOYOTI）

15、压 缩 比　　12：01

16、油箱　　40L

17、耗 油 量　　350G.KW.H（满负载）

18、连续工作时间　　12H

19、发动机类型　　四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列

20、绝缘等级　　F级

21、款式　　静音 （黄 灰）

22、燃油型号　　90号以上汽油

23、尺寸　　1130*715*650MM（不含轮子/长*宽*高）

24、20尺柜子　　22台

25、40尺柜子　　46台

26、60尺柜子　　60台

27、认证　　CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL

28、工作环境温度　　℃　-20～40

电子调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）　　定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997