

室外游泳池改造

产品名称	室外游泳池改造
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

北京海乐润景游泳池设备销售中心

市场部：易经理

一次合作，终身朋友；欢迎致电，或者加微信好友。

海乐（北京）公司12年致力于游泳池设计、游泳池施工、游泳池设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

室外公共游泳池

室外公共泳池根据场地限制及使用需求，面积多在600-1200m，形状多为不规则形，且划分为成人池、儿童池及按摩池（可选）。通往泳池走道中间多设置强制淋浴及浸脚消毒池。室外泳池多为常温泳池，每年开放时间按当地气温调整。

解决方案：

1、室外泳池水循环方式多采用顺流式循环：由设在池底的回水口回水净化后，再由泳池端或侧壁水面以下的给水口送入池内。

优点：回水口与泄水口合用建造成本相对低，循环水管道设计简单，埋设较浅；系统运行耗能较低，后期维护相对方便；水质能够满足使用要求。

缺点：池底易沉积污物，穿越池壁管道多，需另外配置除积污装置。

2、池水消毒建议采用紫外线杀菌消毒或无化学消毒药品消毒！

三、私家别墅泳池

现在高档住宅小区和别墅区的发展，一种比嬉水池更小的家庭用小型游泳池随之兴起，顺应了人们生活水平提高以后对亲水性的需求。这类家庭游泳池规模较小，一般最多可同时容纳

15人左右，是家人休憩娱乐的理想场所，因而兼具私密性。

解决方案：

考虑到别墅泳池规模较小，且别墅内空间有限，泳池循环过滤设备可优先考虑无机房一体化设备。地理式一体机循环过滤原理：是集泵房、过滤、投药消毒等更能于一体的智能型循环过滤系统，改变了传统的砂缸过滤方式；壁挂式一体机与地理式一体机一样，只是安装方式不同。