

## 2-48 恒温箱

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 2-48 恒温箱                               |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                             |
| 价格   | 484848.00/台                            |
| 规格参数 | 容积:150L/280L/430L/828L/1028L<br>品牌:福意联 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号                    |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849                |

## 产品详情

2-48 恒温箱由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等组成。通过控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，当到达设定温度时，控制系统保持箱内温度恒定。

2-48 恒温箱产品参数：

产品名称:FYL-YS-150L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:100W

箱体尺寸: ( W\*D\*H ) :595 × 570 × 865mm

有效容积:150L

温控范围:2-48

产品型号:FYL-YS-230L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: ( W\*D\*H ) :595 × 590 × 1215mm

有效容积:230L

温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-280L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: ( W\*D\*H ) :595 × 570 × 1445mm

有效容积:280L

温控范围:2-48

型号:FYL-YS-310L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: ( W\*D\*H ) :595 × 695 × 1315mm

有效容积:150L

温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-430L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: ( W\*D\*H ) :595 × 680 × 1805mm

有效容积:430L

温控范围:2-48

型号：FYL-YS-828L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定运行输入功率：360w

噪音（声功计）：50dB(A)

箱体尺寸(mm)：1265 × 680 × 1830mm

有效容积：828L

气候类型：N,SN

温度范围：2 ~ 48

型号：FYL-YS-1028L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定运行输入功率：360w

噪音（声功计）：50dB(A)

箱体尺寸(mm)：1265 × 680 × 2150mm

有效容积：1028L

气候类型：N,SN

温度范围：2 ~ 48

## 2-48 恒温箱售后

- 1、产品质量问题，在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的，福意联负责无条件免费退换货；
- 2、本产品联保，享受三包服务，压缩机质保三年，整机质保一年，产品终身维护。
- 3、质保期内如有产品质量问题，免费维修；质保期外长期提供技术，不收维修费，只酌情收取基本配件费及相关费用；

4、所有产品售后问题，请直接联系我司，我司售后服务团队会在24小时内响应处理。