

# MDC2.2-6B底卸式矿车厂家直销

产品名称	MDC2.2-6B底卸式矿车厂家直销
公司名称	济宁骄阳机械责任有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:骄阳 型号:MDC 产地:山东济宁
公司地址	济宁市任城区金宇路47号汇景国际城
联系电话	18660757214

## 产品详情

MDC2.2-6B底卸式矿车、底卸式矿车工作原理、底卸式矿车厂家直销

供应底卸式矿车厂家、底卸式矿车山西价格、底卸式矿车规格

MDC2.2-6B底卸式矿车详细说明

MDC2.2-6双门底卸式窄轨矿车适用于井下或地面开采的金属矿山（或矿石性质及开采方式与其相类似的其他矿山）沿地下巷道及地面工作场地运输矿石或其他物类。有运行平稳，坚固耐用，维修方便，卸载速度高等特点。

MDC2.2-6双门底卸式窄轨矿车结合了MDC3.3-6底卸式矿车的所有优点，它比MDC3.3-6底卸式矿车具有如下特点：对卸载站的深度要求减小了、对卸载站的长度要求也减小了、减小了矿车经过卸载站卸载下的物料，通过两个底卸门分次卸载减轻了对皮带的积压。

供应底卸式矿车厂家、底卸式矿车山西价格、底卸式矿车规格

MDC2.2-6B底卸式矿车型号意义

M -表示煤矿用车

D -表示底卸式

C -表示煤矿用车

2.2-表示矿车容积（m<sup>3</sup>）

6 – 表示轨距600mm

B-表示改进序号

## MDC2.2-6B底卸式矿车技术参数

名称 MDC2.2-6B

1 车厢容积 2.2m<sup>3</sup>

2 额定载重 2吨

3 轨距 600毫米

4 轴距 1100毫米

5 车轮直径 350毫米

6 连接器 型式 插销链环式 牵引力 60KN

7 牵引高 430毫米

8 自重 1694公斤

9 轮廓尺寸 3475\*1060\*1400mm

10 卸载倾角 55

11 串车运行最小半径 最小平曲线半径12m 最小竖曲线半径14m。

供应底卸式矿车厂家、底卸式矿车山西价格、底卸式矿车规格

## MDC2.2-6B底卸式矿车使用注意事项

- 1、矿车在使用前，必须给各转动轮加足油脂，各转动部位加油或油脂后，才可投入运行。
- 2、使用过程中，矿车所受的负荷不准超过规定的数值。
- 3、装卸货物的过程中尽量避免撞击和砸等有损矿车的人为行为发生，进而有效地保护车体的正常使用。
- 4、缓冲和联接装置发生故障时禁止工作。
- 5、禁止矿车刚碰头相互接触。
- 6、橡胶弹簧损坏，车架在震动时刚性地冲撞轮轴时，禁止使用以免损坏车轴。
- 7、当矿车轨道变形时应及时调整，否则矿车轮对易损，运输过程中容易跳道。

济宁骄阳机械设备有限公司，专业从事生产经营各类工业机械设备，包括：矿用风机、风机配件、各种类型空气压缩机、负压通风机、降尘喷雾机、干（湿）式混凝土喷浆机、水泥注浆泵、砂浆输送泵、喷浆机配件、潜水排污泵、泥浆泵、管件阀门、矿山凿岩设备及配件等多种产品，形成了完善的产业体系

，拥有强大的技术支撑团队。每一位骄阳成员，都本着诚信经营、专业专注的原则为每一位客户提供快速、专业的服务。骄阳机械愿与您风雨同行，助您创造成功之路。