

# 船舶锚机用手动比例流量复合阀CSBF-G40

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 船舶锚机用手动比例流量复合阀CSBF-G40       |
| 公司名称 | 扬州飞航船舶附件厂                    |
| 价格   | 4000.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:飞航<br>材质:法兰铸铁<br>公称通径:G40 |
| 公司地址 | 中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园              |
| 联系电话 | 0514-86342693 18112418048    |

## 产品详情

Marine manual proportional valve

TYPE-CSBF-M-G40

CSBF手动比例阀-CSBF手动比例流量阀-CSBF手动比例方向复合阀

船用CSBF型手动比例流量方向复合阀 汇总：

在此，我司针对于CSBF-G40（M型中位机能）手动比例流量阀 做个简介：

扬州飞航生产的船用手动比例流量方向阀CSBF-M-G40产品概述

此款CSBF型手动比例流量方向复合阀是一种带有压力补偿、流量比例调节和安全保护的三位四通换向阀，CSBF型手动比例流量方向复合阀的操作手柄与流量调整机构同步动作，能进行无级变速，并具有良好的换向调速性能，同时还具有可靠性好，操作方便，寿命长等特点，广泛应用于船舶机械及其它各种机械的液压系统中。

船舶锚机操纵比例阀CSBF-G40的技术参数：

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 适用设备                               | 锚机/舵机/卷扬机 Anchor / rudder / hoist |
| Applicable<br>材质                   | 铸铁 cast iron                      |
| Material<br>工作温度                   | 常温 Normal atmospheric temperature |
| Temperature<br>工作压力                | 25Mpa                             |
| Pressure<br>连接方式Connection<br>公称通径 | 法兰 Flange<br>G40                  |
| Nominal path<br>中位滑阀机能             | TYPE-Y                            |
| Middle function<br>制作工艺            | 浇筑+组装 Pouring and assembling      |
| Manufacturing process<br>资质证书      | 工厂合格证 Factory certificate         |
| Certificate                        |                                   |

CSBF-M-G40船用手动比例流量方向阀 的外形尺寸：

## 订货流程

订货步骤一：根据船上液压马达流量，对照我司的参数选型表，来选择合适的比例阀。

订货步骤二：根据船上液压系统原理，来决定此款CSBF手动比例阀的滑阀中位机能。

订货步骤三：根据客户选择，可以将此款手动比例流量方向复合阀的驱动方式的订定做为以下两款：

手动操纵-CSBF手动比例流量方向复合阀

远程控制-CSBF比例流量方向复合阀

旧的CSBF手动比例阀更换事宜

如果您是更换船上旧的手动比例阀，为了选择无误，您可以根据我司提供的简易方法来判断此阀的规格：