

# 导热油循环泵 耐高温 WRY100-65-230 ， 22KW 常州武进武研厂家直销

产品名称	导热油循环泵 耐高温 WRY100-65-230 ， 22KW 常州武进武研厂家直销
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常州武研 型号:WRY100-65-230
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

## 产品详情

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵

WRY系列热油泵是我厂消化吸收国外油泵的基础上研制开发的第二代产品，基本结构形式为单级单吸悬臂脚支撑结构，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。

WRY系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况。

采用自然散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。

我公司(常州市武研热油泵有限公司)是 WRY系列 导热油泵（也称热油泵、导热油循环泵）节能泵（节能热油泵）、柴油机动力热油泵、不锈钢化工泵、及油泵配件的生产厂家，还销售RY系列离心式热油泵及配件，常州市武进地区各生产厂家配件都有，主要如下：

泵头、泵壳、泵盖、泵轴、叶轮、大总成、小总成、联轴器、泵联、电联、轴承、轴承座、

密封件、机械密封、动力油封（铁壳油封）、骨架油封（氯胶）、耐高温填料/石墨填料、

铝垫圈一大一小、缓冲圈（弹性块/减振垫）、衬圈、挡圈等配套WRY热油泵零件。

由于密封件，油封等配件规格繁多，无法全部列出，请购买前量好尺寸或者提供型号与我们联系。

产品价格以订单、合同为准，如有疑问咨询客服

联系我们：

常州市武研热油泵有限公司

地址：常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手机：小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

注：如有需要其它规格请来电洽商，可按用户要求定做不同参数的热油泵。

以上是常规型号参数，其它特制泵、节能泵、不锈钢化工泵、柴油机泵不在本表。

如需其它型号、规格、参数，我司还可按客户要求加工定制，详情请咨询客服人员或来电洽商！

### [WRY热油泵的拆卸和装配](#)

WRY热油泵的拆卸和装配：

(1)关闭管道进出阀门，等泵体温度降下后，拧下泵体放油螺丝，把导热油放尽。

(2)拧下电机固定螺丝，将电机离开。

(3)拧下泵盖与泵体连接处12个M14螺母与支架2个M12螺丝，将泵盖轴承托架，转子部分，总成一起从泵壳内抽出。

(4)拧下叶轮螺母，拆下叶轮。

(5)拧下泵盖与轴承座6个M12螺丝，拆下轴承座。

(6)拆下泵联轴器及二端轴承盖，把泵轴取出，拆下螺母，轴承。

(7)[热油泵](#)

的装配顺序可按拆卸相反顺序进行。拆卸后再装配时要检查密封和各部件是否失效，如有失效损坏现

象等发生，一定要换新的备件，安装时务必小心谨慎，不要敲打，以免损坏零件。