

厂房吸顶式HRD92-150WLED防爆灯

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 厂房吸顶式HRD92-150WLED防爆灯 |
| 公司名称 | 深圳市瑞亚特照明工厂 |
| 价格 | 599.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:荣朗电气 型号:HRD92 产地:浙江温州 |
| 公司地址 | 深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号A栋3楼 |
| 联系电话 | 18158330597 |

产品详情

中国LED封装行业主要特点分析

1、LED封装行业利润较低

2016年中国LED封装企业仍维持2015年毛利率较低现象，只有个别企业因生产非常规品而保持较高的毛利率，据高工LED调查发现，2016年中国LED封装企业平均毛利率在23.75%，由于LED市场回暖，同比上升1.2%。

2、LED照明仍是LED封装企业的主要市场目标

2016年大部分LED封装企业都将LED照明领域作为重点发展目标。据GGII数据显示，2016年中国LED照明市场规模超过2454亿，同比2015年增长超过16.6%。

由于照明市场持续高速增长，因此LED封装企业都将LED照明列为重点发展目标。GGII数据显示，2016年中国LED封装企业中，有90%以上的企业涉及照明用LED白光器件。

3、只做LED封装的企业数量剧减

LED封装企业多数在向下游应用领域延伸，且不乏有部分实力企业向上游扩张。

虽然有不少企业呼吁要在LED封装，甚至封装更细分的领域如侧发光、大功率、中功率、某一应用领域、甚至某一型号LED领域中做专做强，不过付诸实施的较少。毕竟应用市场的规模是LED封装市场规模的4倍左右，并有差距扩大的趋势。

GGII数据显示，2016年中国LED封装企业中，涉及LED应用领域的企业占比超过80%。

4、已经形成明显的区域格局

广东LED产值占全国的一半以上。中国LED产业已初步形成了四大区域，珠江三角洲，长江三角洲，北方地区、江西以及福建地区四大区域，每一区域都形成了比较完整的产业链，85%以上的LED企业都分布在这些地区。

珠三角即广东地区，LED封装和应用规模全国最大、产业配套能力最强，投资活跃，海外代加工企业非常多。

长三角地区，LED产业发展最迅速，获得了大量珠三角的转投资和外商投资。

闽三角台企比较多，是台湾转投资的重要基地之一。

虽然珠三角目前占据领头羊地位，但是由于珠三角用工成本上升，地价上涨，政府产业升级等因素，珠三角的封装大厂开始将产能开始向江西、浙江等地转移。

技术参数：厂房吸顶式HRD92-150WLED防爆灯

额定电压：AC220V 50Hz

光源类型：LED

额定功率：20W、30W、40W

防腐等级：WF2

防护等级：IP66

绝缘等级：I

进线口螺纹：G3/4

引入电缆：8~12mm

外形尺寸：直径220x高度270mm

重量：3.5Kg

防爆标志：ExdIICT6

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包。产品严格按照国家标准设计生产，

所有原材料及配件均选用优等品。产品实行七年保用（光源电器保用3年）。质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。

所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。

产品特点：厂房吸顶式HRD92-150WLED防爆灯

防爆泛光灯30W具有优良的电磁兼容性，不会对其它电器，输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力；

具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动；

防爆泛光灯40W的驱动电源采用防水密封胶设计，确保元件不受腐蚀，功率因数>0.95，使用效率90%以上。

整灯采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能，采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击；

防爆灯20W的全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成，采用一体式应急腔，无需另配应急箱，

方便方装与维修；

采用顶腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择。

采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；LED防爆泛光灯20W还可订做成LED防爆应急照明灯，

具有正常照明和应急照明两种工作方式，

停电自动转换电池供电，应急时间可达150分钟。

公司简介：

温州荣朗电气有限公司是一家专注于工业照明研发、生产、销售于一体的国内知名民营企业。

公司成立伊始，我们便踏上了专业照明领域的探索之路。自主开发、生产、销售各种LED防爆灯，LED工矿灯，固定防爆，

三防照明，移动手电/探照灯，LED应急电源，无极灯应急电源，金卤灯应急电源，厂用防爆灯具以及相关防爆配件等

各类照明产品，公司在LED防爆灯

LED工矿灯，LED应急电源方面有专利技术，主要应用于防汛应急照明设备，体育场馆照明灯具，消防照明设备，

电力照明设备等工业照明产品。

公司一直秉承“高效利用、节能环保”的设计原则，实施标准化生产是本公司生产流程的基本要求，产品从开发、

原材料选用、加工运输，

使用的全过程都严格按照相关标准执行。

荣朗电气公司采用各种全新工艺、全新材料、全新技术研发生产各种类型的防爆电器，工业照明灯具。开发的免维护节能LED防爆灯具系列产品，

完全采用无线连接方式，充分满足了防爆、防腐、环保、节能、安全、超长寿命(光源5~10万小时)及安装维修方便等要求，LED防爆灯以圆润饱满的造型、

结实有力的加强散热筋、硬朗刚硬的斜切面、圆周布满的美工槽、铭牌和壳体的特殊配色、形成了鼎轩照明LED防爆灯产品的独特PI元素。

造型新颖，外观精致美观、方便实用，成为新一代主导防爆照明领域的创新型产品。