电厂60WLED防爆灯 GB8051防爆泛光灯

产品名称	电厂60WLED防爆灯 GB8051防爆泛光灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	额定功率:60W 额定电压:AC/DC85-265V 50Hz(可定做12V、24V、36V等) 防护等级:IP66
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大 道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

我们生活中必不可少的灯具也受到的大家在关注,它就像我们的眼睛一样有着不可替代的作用,在工业灯具方面较早用的是金卤灯,但这种灯具因耗电量大易坏饱受诟病,而换代升级LED防爆灯,是针对金卤灯的缺陷研发的一款多功能灯具,完全突破了人们对传统灯具的耗电易坏印象。

LED防爆灯不论是从外观、灯珠、光源、还是从节能、耐用等各方面,都给广大用户一个视觉上的冲击和印象上的突破。从首批用户的反馈情况来看,对LED防爆灯的四防性能和节能性能赞不绝口。不像以前用金卤灯那样担心高额的电费,LED防爆灯适用于有粉尘、气体、液体、易燃易爆、雨水、防静电、防电弧、腐蚀等场所,

产地:浙江乐清

名称:电厂60WLED防爆灯 GB8051防爆泛光灯

型号: CCD97

功率:10W-300W

防护等级:IP65

外壳材质:压铸铝壳

安装方式:壁挂式、吸顶式

质保:三年

电厂60WLED防爆灯 GB8051防爆泛光灯产品特点:

高温环境LED防爆照明灯外壳采用高强度合金铝一次性压铸成型,强度性、防爆性能卓越,经高度抛丸后表面高压静电喷塑,塑粉附着力强,具有良好的防爆性能,不锈钢外露紧固件;

专业的二次配光设计使得粉具具有良好的配光型,灯罩采用高硼硅玻璃,透光率高,抗冲击性能好,能使灯具在各种恶劣环境下正常工作;

高温环境LED防爆照明灯为一体式结构,但光源腔、电气腔和连接腔分别独立,安装拆卸维护简单,电气性能可靠;

电厂60WLED防爆灯 GB8051防爆泛光灯采用第四代绿色环保、大功率白光LED固态光源,光效高,使用寿命长达50000小时,可实现长期免维护;

高温环境LED照明灯具,高温LED防爆投光灯总体散热设计优良,耗能低,光线柔和,无眩光,不会引起作业人员眼睛的疲劳,提高工作效率;

首先我们的防爆灯是经过国家认证的,防爆等级IIC级高于市面上很多防爆灯,同时我们还具有防护灯具IP65和防腐等级WF2,能够完全防止粉尘进入,水浇上去也不会影响我们防爆灯的使用。我们的材质采用的是比别家更有性价比的材料。钢化玻璃灯罩是以增加光源光线的通透性而定制的,压铸铝壳的灯壳使得我们防爆灯拥有很好的散热性。同时我们的防爆灯采用特殊材料作为表层,保证了其密封性,防止粉尘和可燃气体的进入。光源的选择是节能环保的LED,具有很好抗衰性,同时配合着普瑞芯片,能够达到稳定电流,增加发光效率,散热快的效果。这就是为什么在同样的时长和发光亮度相同的情况,我们的防爆灯同比金卤灯减少三分之一的用电量。

我们的防爆灯用事实说话,能够得到顾客的信赖作为我们前进的目标。