

# 20MnMoNi55钢板20MnNiMo

产品名称	20MnMoNi55钢板20MnNiMo
公司名称	舞钢尊信钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:舞阳钢厂
公司地址	平顶山舞钢市垭口恒大华府5号楼1504室
联系电话	0375-8120716 15803905977

## 产品详情

20MnMoNi55钢板20MnNiMo

舞阳钢铁|舞阳钢厂|河北钢铁舞钢|舞阳钢铁厂|河钢集团舞钢公司|舞钢材质书查询|中国舞钢|中国舞阳|舞阳钢板厂哪里有|外表|四切|过磅|称重|规格|牌号|钢板|配货|质量|探伤|热处理|河北舞钢|舞钢站|大连|沈阳|沧州|孟村|盐山|孟村|大同|甘肃|舞钢电子质保书查询系统|武汉|襄阳|湖南|河南舞钢|安钢|河南舞阳钢厂|江苏|张家港|江阴|常州|潍坊|青岛|威海|绵阳|成都|船级社|临氢抗氢HIC|特殊|资料|高强|耐磨||二探|三探

20MnMoNi55化学成分：(Wt%)

C Si Mn P S Ni Mo 含量

0.15~0.25 0.10~0.35 1.15~1.55 0.015 0.012 0.20 0.45~0.85

名称Al Cu V T Sn\* As N\* 含量

0.40~0.55 0.01~0.05 0.15 0.020 0.03 0.011 0.025

注：N为成品分析，Sn为提供值。钢板按SEL072 逐张超声波探伤。

力学性能：室温拉伸ReH(Mpa) 300 拉伸Rm(Mpa) Akv (常温, J) A(%)  
180°冷弯Rp0.2 (Mpa) d=3.5a

450 570~740 18 390平均 40 NT 单值 34 完好 QT 590~760

注：>100mm厚度正火+回火交货的钢板力学性能提供实测值。

3.6试样模拟焊后热处理工艺：615 ± 15 ，保温10小时。

20MnMoNi55锅炉及压力容器用钢板，适用于厚度不大于150mm厚钢板的生产和检验。

钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB6654-96标准的规定。

20MnMoNi55 8\*2200\*8000 舞阳钢铁

20MnMoNi55 10\*2200\*8000 舞阳钢厂

20MnMoNi55 12\*2200\*10000中国舞钢

20MnMoNi55 14\*2200\*8000中国舞阳

20MnMoNi55 14\*2000\*10000舞钢现货网

20MnMoNi55 16\*2200\*8000舞阳钢铁厂

20MnMoNi55 16\*2000\*10000舞阳钢板厂

20MnMoNi55 18\*2200\*8000 河钢舞钢

20MnMoNi55 20\*2200\*8000河北钢铁舞钢

20MnMoNi55 22\*2200\*8000舞钢现货

20MnMoNi55 24\*2200\*8000舞钢市

20MnMoNi55 25\*2200\*8000河南舞阳钢铁

20MnMoNi55 25\*2200\*10000河南舞阳钢厂

20MnMoNi55 26\*2400\*12000舞阳钢铁公司

20MnMoNi55 28\*2200\*8000舞钢公司

20MnMoNi55 28\*2200\*10000中国舞钢

20MnMoNi55 30\*2000\*10000河南舞阳钢铁

20MnMoNi55 34\*2200\*10000中国舞钢

20MnMoNi55 34\*2400\*11250舞钢现货网

20MnMoNi55 36\*2000\*10000舞阳钢铁厂

20MnMoNi55 40\*2000\*10000舞阳钢板

20MnMoNi55 42\*2300\*10000舞钢钢板

20MnMoNi55 46\*2200\*9500舞阳钢板厂

20MnMoNi55 50\*2300\*8500舞阳钢厂

20MnMoNi55 60\*2400\*8500舞阳钢铁

20MnMoNi55 70\*2200\*8000电子质保书

20MnMoNi55 80\*2300\*8600舞阳钢板

20MnMoNi55 80\*2540\*12000舞阳钢

20MnMoNi55 90\*2550\*92000中国舞钢

20MnMoNi55 100\*2650\*12000舞钢市

20MnMoNi55 110\*2840\*11000舞钢库

20MnMoNi55 120\*2650\*11000中厚板

20MnMoNi55 150\*2830\*10000钢板