

12V/24V50A通用 太阳能光伏发电智能型太阳能充放电控制器48V50A

产品名称	12V/24V50A通用 太阳能光伏发电智能型太阳能充放电控制器48V50A
公司名称	山东远谊蓄电池电器电源设备公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:太扬 型号:12/24-50A 额定电压:12V24V (V)
公司地址	中国 山东 济宁市 山东济宁市车站东路17-1号 济南段店市场内 蓄电池电器
联系电话	86 0537 15725921786 15954700445

产品详情

品牌	太扬	型号	12/24-50A
额定电压	12V24V (V)	额定电流	50 (A)
功耗	0.03 (W)	外形尺寸	130mm × 188mm × 62mm (mm)
产品认证	CE		

12v/24v50a通用太阳能光伏发电智能型太阳能充放电控制器

48v50a太阳能光伏发电智能型太阳能充放电控制器

国标

实际电流有一定余量，根据不同的使用环境，我们对设备可以进行一定程度改进和升级。

更多详细技术参数，请联系我公司

具体使用说明及维修，参数说明，设置说明，符合说明，手册

会随设备一同附带。

产品功能：

形象的lcd图形符号

简洁的按键操作

系统电压等级自动识别

智能型pwm充电方式

自动温度补偿

可调节的充放电控制参数

可设置的负载工作模式

充放电安时数累计功能

远程监控功能(需订制)

蓄电池反向放电保护

蓄电池欠压保护

蓄电池反接保护

过载、短路保护

相关数显与设置功能：

*蓄电池电压查看

*负载开、关控制

*环境温度查看

*太阳能板发电电流查看

*负载电流查看

*太阳能板累计发电安时数查看与清零

*负载累计放电安时数查看与清零

*设置控制参数：

*停充电压的查看与设置

*欠压恢复电压的查看与设置

*欠压保护电压查看与设置

*负载模式的查看与设置

三包售后政策：

本产品售出后7天内包修、包换和包退。

本产品售出后一个月内包修、包换。

本产品售出后12个月内包修。

产品简述：

外形尺寸	130mm × 188mm × 62mm
安装孔间距	98 mm × 178 mm-- 5
重量	620g

长期客户及工程类大客户，具体价格，及合作事宜，请联系我公司，再行洽谈