## 供应东华自强节距1000mm钢厂输送链P1000

产品名称	供应东华自强节距1000mm钢厂输送链P1000
公司名称	临沂安慧商贸有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:东华自强 链板厚度:30 滚子直径:110/170
公司地址	山东省临沂市兰山蒙山大道与涑河北街东林庄御 园C区26号楼1单元802室(注册地址)
联系电话	13581086777

## 产品详情

钢铁行业需要高速连续运输高温烧结矿、且这些物料常伴有明火,因此要求其输送带具有较好的耐灼烧性能。耐灼烧输送带苛刻的使用条件决定了其骨架材料必须具有以下几个恃征:耐离温、与胶层之间黏合强度高、热收缩变形小、抗撕裂性能好。传统的帆布芯骨架材料一般为棉、尼龙和聚酯材质,所能承受的温度在200度以下,钢丝绳耐高温性能好,但抗撕裂性能差钢帘网可以耐受800度以上的超高温度,在300-600度下不可能发生灼烧穿透,开放式编织结构有利丁胶料渗透,与胶层黏合强度高。

用于钢铁厂的大多数链条都是大型产品,因为它们常用来运送很重的物体,因此它们必须很高的刚性以 及低速平稳运行能力。

高温,大的湿度,热轧线上大量铁鳞等因素,给使用在生产线上的输运链造成了一种相当苛刻的生产环境。通常情况下,这些链条只会有很短的使用寿命,而且会遇到种种麻烦。为了克服这些问题,籍助于自身的研究能力和丰富经验,开了一种免维护链条,这是专门应用于钢铁厂的链条,其耐久性为普通链条两倍。

东华自强钢厂输送链品质好,质量稳定,是您的优选产品。