

鹤壁路灯厂家

产品名称	鹤壁路灯厂家
公司名称	郑州光华灯具有限责任公司
价格	700.00/套
规格参数	鹤壁路灯厂家 品牌:郑州光华灯具 鹤壁路灯厂家 型号:GH-66 鹤壁路灯厂家 产地:郑州航空港
公司地址	河南郑州市航空港区新港大道北侧
联系电话	188-37185952 18697334376

产品详情

鹤壁路灯厂家

鹤壁路灯

郑州光华灯具有限公司

鹤壁路灯厂家的太阳能LED路灯是一种应用太阳能作为动力的路灯，因其具备不消开沟埋线，不耗费惯例电能，只需阳光充分就能够当场装置等特色，是以遭到人们的普遍存眷，又因其不污染环境，而被称为绿色环保产物。那末太阳能LED路灯详细有哪几部门构成呢，

1.体系构成

体系由太阳能电池组件部门(包含支架)、LED灯头、节制箱(内有节制器、蓄电池)和灯杆几部门构成;太阳能电池板光效到达 127Wp/m^2 ，效力较高，对体系的抗风计划异常无利;灯头部门以 $1\text{W}-5\text{W}$ 白光LED和 $1\text{W}-5\text{W}$ 黄光LED集成于印刷电路板上排列为必定间距的点阵作为立体发光源。

节制箱箱体以不锈钢为材质，雅观耐用;节制箱内搁置免保护铅酸蓄电池和充放电节制器。本体系选用阀控密封式铅酸蓄电池，因为其保护很少，故又被称为“免保护电池”，无利于体系保护费用的低落;充放电节制器在计划上统筹了功效完好(具备光控、时控、过充掩护、过放掩护和反接掩护等)与成本节制，完成很高的性价比。

2.鹤壁路灯厂家的太阳能路灯事情道理

体系事情道理简略，应用光伏特效应道理制成的太阳能电池日间电池板接管太阳辐射能并转化为电能输入，颠末充放电节制器储存在蓄电池中，夜晚当照度渐渐低落至 10lux 阁下、太阳能电池板开路电压 4.5V 阁下，充放电节制器侦测到这一电压值后举措，蓄电池对灯头放电。蓄电池放电 8.5 小时后，充放电节制器举措，鹤壁路灯厂家蓄电池放电停止。充放电节制器的重要感化是掩护蓄电池。

3、产物参数

*主体资料:灯杆为全钢结构、全体热镀锌/喷塑处置

*太阳能电池组件:晶体硅15-80WP(按负载设置装备摆设)

*体系事情电压:直流12V—24V

*节制器:太阳能灯具公用节制器,光控+时控,智能节制(入夜灯自开,天黑灯自燃烧)

*储能电池:全封闭免保护铅酸蓄电池12V17Ah—80Ah(依据负载设置装备摆设)

*鹤壁路灯厂家光源范例:节能高功率集成LED,稀土高效节能灯(可按客户要求设置装备摆设)

*防护品级:IP65

*应用温度:-30度至70度,抗风力?150Km/h

*照明光阴:4,14小时(可依据必要调理)

*灯杆高度:2米,4米(能够按客户要求制造)

*鹤壁路灯厂家阴雨天包管:可持续事情4~5个阴雨天(地区/季候不同有差别)(可按客户要求制造)

鹤壁路灯厂家

鹤壁路灯

郑州光华灯具有限公司