

12kw封闭式静音汽油发电机组

产品名称	12kw封闭式静音汽油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12kw封闭式静音汽油发电机组

内部配置有过载保护、缺油警告、机油警告、电压不稳定警告、高水温、低油压、速都会在LED面板的蜂鸣报警器鸣叫闪烁，如果人不在本机自带自我保护功能会自动停止运转工作。因此无法检测发电机的输出额定功率及带载能力能否达到标准要求，直接影响发电机带设备的使用，现在在**有的发电机组的实际功率是它的额定功率的0.8，由于发电机组在中国没有一个标准，35KW可移动的静音汽油发电机有的只有行业标准，所以每个pin牌的发电机的要求都是不一样的，但是一般的pin牌发电机对功率的要求是，汽油发电机的功率因数必须是1才能算是合格的发电机组，柴油发电机组的功率因素可以是0.8也算合格。

12kw封闭式静音汽油发电机组

汽油发电机是一种用途非常广泛、地位十分重要的发电设备,它在国民经济各部门中得到了普遍应用。如大部分舰船电站、移动电站及各种应急电站都是由汽油发电机组成。20千瓦家庭应急静音汽油发电机汽油发电机是一种技术密集型的产品,涉及到内燃机、电机、自动控制等专业的技术。随着国民经济的发展,在汽油发电机需要量逐年增长的同时,对汽油发电机的功能、技术性能的要求也越来越高。

客服中心：

温馨提示：如果您不清楚，如何正确选择适合您的产品，请您来电咨询!

【公司名称】：欧鲍实业（上海）有限公司 品牌——大泽动力

【联系人】：张经理（**市场部）

【销售热线】：13020198296（微信同号）

【直线座机】：021-51987641

【QQ咨询】：2715411185

【展厅地址】：上海市奉贤区工业园区

【关于售后】：**** 质保一年 终身维护 全国联保

【推荐理由】：质量过硬，耗油量低，操作简单，服务周到，施工、应急、备用的**之选.

12KW静音汽油发电机

机组型号：TOTO12

额定功率：12kw

备用功率：13.5kw

额定电压：220/380V

相 数：单相/三相

额定频率：50HZ

功率因数：cos 1.0

额定转速：3600rpm

发电机形式：OHV四缸四冲程 水冷

电机类型：纯铜无刷电机

发动机型号：TO-465F1

启动方式：电启动（选配全自动/遥控启动）

点火方式：无触点电子点火

防护等级：IP22

绝缘等级：H级

油箱容量：28L

机油容积：3.3L

耗油量：320G/kw.H

噪音水平：60-65分贝

消音装置：工业级消音装置

排放标准：国IV（国V）-国四国五排放

连续使用：12-15小时

机组尺寸：1130*715*650mm

机组重量：245kg

随机配件及售后服务：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包。

整机质保一年，终身成本维护；

如需各地售后地点请拨打售后021-51987641进行咨询。