## 飞利浦BY688P 145W调光天棚灯130瓦

产品名称	飞利浦BY688P 145W调光天棚灯130瓦
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 型号:BY688P 类型:智能调光天棚灯
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

## 产品详情

BY688/689P 第二代 GreenPerform LED 高天棚灯

飞利浦 BY688P/689P 是一款突破传统设计理念的,为 EcoPro 专属打造的 LED 高天棚方案。它前瞻性的专利设计为你带来了超高的系统效率,持久可靠的性能,的照明效果和更自由的安装应用,助您显著降低能耗的同时提供明亮舒适的照明氛围。

BY688/ 689P 采用新一代 LED 技术,更低的系统功功耗进一步降低了照明功率密度(LDP);更舒适的照明效果使之无论对于工厂、商场、还是公共空间的照明要求都胜任有余;全面的调光接口将大化提高节能比例,配合飞利浦控制系统,打造一站式节能方案,是能源合同管理项目(EMC)在高天棚照明的选择。

第二代 LED 高天棚灯 BY688/ 689P 是对代 BY618/ 619P 的全面升级。在继承代产品的技术优势及专利设计的基础上,对多项重要性能进行了大幅提升,使之成为功能性、舒适性、可靠性、灵活性、智能性兼具的业界的 LED 高天棚照明方案。

## 产品特点:

EMC 专属打造, 节能收益: 140W/90W 替代 400W/250W 金卤灯系统节能 68%

彰显真实色彩,提升舒适感受: 显色性 CRI 高至 85, 眩光 UGR<25

专业配光方案,佳照明效果: 全新设计的窄光透镜使照明高度提升至 30 米空间高度

前瞻散热设计,无惧极温考验:适用于-40°C~+50°C的超宽环境温度范围

创新结构专利,灵活安装选择: 双专利设计,适合悬吊、杆装、支架三种安装 智能调光控制,完美数字升级: 齐备的 1~10V 及 DALI 接口完美对接飞利浦控制系统

## 产品型号:

固定输出版 12NC 系统流明 色温 功率 光学 控制BY688P LED140/CW PSU S-WB 911401536411 14000 6500 140 WB N.ABY688P LED140/CW PSU S-NB 911401536511 14000 6500 140 NB N.ABY688P LED140/NW PSU S-WB 911401536611 14000 4000 140 WB N.ABY688P LED140/NW PSU S-NB 911401536711 14000 4000 140 NB N.ABY689P LED90/CW PSU S-WB 911401536811 9000 6500 90 WB N.ABY689P LED90/CW PSU S-NB 911401536911 9000 6500 90 NB N.ABY689P LED90/NW PSU S-WB 911401536311 9000 4000 90 WB N.ABY689P LED90/NW PSU S-NB 911401535911 9000 4000 90 NB N.A

飞利浦电子(中国)集团隶属于荷兰飞利浦集团,目前负责飞利浦在中国所有的投资和发展,总部在中国上海。飞利浦电子集团在中国大陆拥有24家合资和独资企业,员工25000人。遍布上海、北京、江苏、广东、湖北等地区,在香港地区拥有11家附属公司,两家联营公司和3家工厂,在澳门还有一家独资公司。

飞利浦电子(中国)集团下辖六大部门:照明、消费电子、家庭小电器、电子元件、半导体和医疗系统。经过多年的努力,飞利浦在中国打下了坚实的基础,是目前中国大的工业投资合资伙伴之一。

飞利浦照明(中国)遵循着"让我们做得更好"的承诺,期望以自己优质的产品、良好的服务为中国的照明事业做出更多的贡献,我们真诚的目标是让飞利浦成为您心中的选择。