

派尼珂USB视频会议全向阵列麦克风NK-OM300U

产品名称	派尼珂USB视频会议全向阵列麦克风NK-OM300U
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:派尼珂 型号:NK-OM300U 产地:广州市
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

USB视频会议全向阵列麦克风NK-OM300U

派尼珂USB视频会议全向阵列麦克风NK-OM300U是一款专业级的USB高清全向麦克风，采用USB线缆有线传输，做到一线传输音频及供电，同时支持无线2.4G和蓝牙（选配），可随时随地进行轻松愉悦的远程通信。专门适用于中小型会议室。配置全新络会议系统，功能强大；采用高超设计工艺，所有按键和LED显示全采用镭雕技术，显示华丽丰富又精致，用户体验极为友善,操作非常容易便捷。

音频输出采用国际先进的语音处理技术，音质清晰亮丽，智能降噪完全消除杂音，语音还原高度保真。内置4路高灵敏度全向阵列麦克风，拾音距离达4米，声音逼真、清晰自然，会议参与者可以轻松交谈，而且远程参会者也能清晰地听到对话内容，选配扩展麦克风级联时，可扩展到6米收音范围，适合较多的发言人使用，即使距离较远，双向通话也能清楚地交流。高保真数字音响系统声场广阔，饱满通透，音量等级高达95分贝足以覆盖40平米的会议空间。

应用场景：视频会议、医疗视频、远程培训、多媒体教学等。

主要功能特点：

全双工深度消回音，宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制，自动增益技术。适合于15-40平米的中小会议室。支持15人以内的现场会议。

内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，收音半径距离达4-5米。选择扩展麦克风时采集距离可以达到6-8米。

支持无线2.4G传输功能（选配无线），无需任何连接线连接视频终端，PC等通信设备。

支持无线蓝牙传输功能，随时随地连接移动手机终端召开电话会议；或无需任何连接线连接至带蓝牙功能的视频终端，PC等通信设备实现无线传输语音通信。（选配蓝牙款）

支持USB供电及音频输出，兼容各种视频会议系统，云视讯软件平台，网络会议平台、各种直播平台。

支持线性模拟音频输出LINE IN/OUT接口，通过3.5mm音频线外接通信终端，视频会议主机、调音台、录播主机等多媒体音频接口设备，多媒体通信系统，网络会议平台。

支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话

多方通话的协同办公功能：集成USB网络通信和模拟接口通信的多方会议功能，可以扩展视频或网络会议至移动手机电话网络。

喇叭系统采用多芯数字单元音量达到95dB, 16级喇叭音量数字调节。

摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能。

内置电池2000mA，工作持续时间4小时以上。待机时间7天。适用于无线型和蓝牙型（选配）。

主要技术参数：

1、语音技术参数 深度消回音（AEC）：全双工的回音抵消深度可达65dB以上

消回音长度： 500ms 双向噪音压缩（NC）：噪音压缩达到20dB

智能麦克风自动寻向技术（EMI）

自动增益控制技术（AGC）

2、音频参数 麦克风频响：100Hz-22KHz 喇叭频响： 100Hz-22KHz

内置麦克风拾音半径：4-5米，360度全范围

喇叭音量：95dB（MAX）

3、支持系统

Windows Andriod iOS Linux

4、网络及接口 DIN6 电源+USB插座

USB3.0 B类接口1个

RJ9 扩展麦克风接口2个

模拟音频3.5mm接口 1个

5、使用环境

混响时间 :< 0.5 秒 噪声水平: 48 dB 电源 : DC5V (USB供电)

工作温度: 0 ° C-50 ° C (运行状态) 湿度: 20%-85%