

# 四川金属声屏障厂家公路隔音墙小区别墅声屏障安装价格

产品名称	四川金属声屏障厂家公路隔音墙小区别墅声屏障安装价格
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	176.00/平方米
规格参数	品牌名称:钿汇鑫 产品规格:1970*500mm玻璃钢吸音板厚度8公分 公司地址:成都市金牛区金府路593号
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

声屏障的特点 1 常用规格 1970\*500mm 2470\*500mm 厚度一般为8公分 10公分 也可根据客户要求定做。

2种类多 有百叶吸音板 玻璃钢吸音板 金属穿孔吸音板等

3实用性 本品具有良好的吸隔声效果 能有效降低列车通过时造成的噪声污染

4美观 可选择多种色彩和造型 进行组合搭配与周围环境协调美观大方

高速公路是应用声屏障的地方，也是使用各类型声屏障多的地方，我们平常所看到的弧度声屏障、折角声屏障在高速公路上随时可以看到，所以说高速公路是用声屏障多的地方。为什么高速公路使用声屏障那么多呢，因为公路声屏障灵活自如安装拆卸快捷方便而且降噪效果特别好，公路声屏障不仅隔音效果好而且既美观又具有优异的耐侯、耐久性能保证使用年限。另外公路声屏障也可以用在高架桥、发电站、医院、学校等多种声学环境噪音治理的降噪产品。

百叶窗声屏障特点：

1、隔声量大：平均隔声量36dB。

2、吸声系数高：平均吸声系数0.85。

- 3、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理防腐年限在30年以上。
- 4、美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。
- 5、经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。
- 6、方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。
- 7、安全：吸声板两端用 6.2钢丝绳连接固定，防止二次损伤，造成人员、财产损失。
- 8、轻便：吸音板N系列产品具有自重轻特点，平米质量低于25公斤，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。
- 9、防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求，防火等级达A级。
- 10、高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。采用1.2mm镀锌板，通过自动生产线，压制凹槽以增加强度，使产品抗10-12级台风，抗压300kg/m<sup>2</sup>。
- 11、防水、防尘：百叶型设计时充分考虑防水、防尘，其角度设为45°，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。
- 12、耐用：产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理。公司保证产品在30年内不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。
- 13、板型：百叶型声屏障屏体可制成双面百叶型吸音板，双面均具有吸音效果，适用于道路中央。能够起到更好的隔音降噪效果。
- 14、用途：百叶型声屏障适用于道路、高架、高速公路、轨道交通、铁路、住宅小区、工厂、冷却塔等区域，是目前应用最广泛的声屏障类型。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询