

# 现货供应优质铍铜棒 C17200铍铜 铍青铜棒

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 现货供应优质铍铜棒 C17200铍铜 铍青铜棒   |
| 公司名称 | 广东赫达金属材料有限公司              |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 东莞市长安镇锦厦社区S358省道太安路263号   |
| 联系电话 | 0769-82855009 13929439971 |

## 产品详情

铍铜合金集优良的机械性能、物理性能及化学性能于一体，经热处理（固溶处理和时效处理）后，具有与特殊钢相当的高强度极限、弹性极限、屈服极限和抗疲劳极限，同时又具备高的导电率、导热率、高硬度、耐腐蚀、耐磨性、良好的铸造性能、非磁性和冲击无火花的特性，在模具制造、机械、电子等行业得到广泛应用。我司生产的铍铜由从事铜合金专业技术30余年的专家亲自掌控、训练有素的技师精心操作，铍铜铸锻后经精密高压锻打，非其他同行一般小吨位锻打可比拟，无砂眼、气孔，硬度均衡，组织致密，确保我司的产品质量稳居国内同行之首，

材料号：C17200铍铜棒

产地：国产

化学成份：

|         |       |     |       |
|---------|-------|-----|-------|
| BE(铍)   | CO(钴) | 其它  | CU(铜) |
| 1.8-2.1 | 0.45  | 0.3 | 余量    |

性能：

|             |      |      |        |     |    |             |      |      |         |                  |
|-------------|------|------|--------|-----|----|-------------|------|------|---------|------------------|
| 密度          | 抗拉强度 | 屈服强度 | 导电率    | 伸长率 | 硬度 | 热导率         |      |      |         |                  |
| g / c<br>m3 | 度Mpa | 度Mpa | IACS%% | %   |    | W / m.<br>K | 8.45 | 1100 | 1025 18 | HRC3 105<br>8-42 |

特性：

- 1、抗拉强度、屈服强度与硬度均为适中值，因此具有良好的加工性，可选择使用
- 2、高抗退火性能和抗磨损性能，同时具备良好的导热性、导电性能
- 3、出色的机械与物理性能，高抗退火性能，耐磨性优良
- 4、高硬度、高耐磨性，可进一步延长使用寿命
- 5、高抗退火性能同时具备非常高的导热率和导电率，在高温下耐磨性出色

制造各类模具镶件块，模心，模腔模套、热流道等，卧式冷室铸机，压射头（冲头）、石油设备制造、矿山防爆工具

| 产品代码   | 产品名称 | 供货规格(直径/厚度 mm) | 供货规格(长宽mm) | 产品形态            |
|--------|------|----------------|------------|-----------------|
| C17200 | 镀铜板  | 8-260          | 300*500    | 铸造、锻打板料(国产、NGK) |
| C17200 | 镀铜棒  | 6- 50          | 1000       | 挤压棒料(国产、NGK)    |
| C17200 | 镀铜棒  | 51- 220        | 500        | 铸造、锻打棒料         |
| C17200 | 镀铜线  | 0.06- 4.0      | 无限或2000    | 挤压棒料            |
| C17200 | 镀铜管  | 壁厚8MM以上均可      | 300以下      | 铸造管料            |
| C17200 | 镀铜异型 | 依客户图纸          | 依客户图纸      | 铸造异型料           |

关于价格：由于原材料规格众多，需要加工，铜料价格浮动大，具体价格请咨询客服。

关于表面：所有图片均为现货拍摄，原材料表面没有保护膜，经过切割、搬运都会有划伤刮花。如果您对原材料表面有特殊要求，请在下单前与客服沟通包装事宜。

关于尺寸：材料切割均用尺子手工测量，并非数控，买家无要求的情况下默认预留加工余量。公差均为±0.2MM，如果对公差有要求，请与客服沟通相关公差事宜（我司有机加工设备）

关于退货：如收到货物有质量问题（沙孔、沙眼、气泡）或尺寸与订单不符，请与客服沟通并提出相关退、换货问题且予以退、换货，运费由卖家承担。若无上述问题，而是客户自己下单适成的原因，一经

切割不予以退、换货。

关于定货：材料长、宽、厚均有正负公差，如对公差要求高的客户，请先和客服沟通后再采购

付款方式：广东省内可货到付款，非标规格需付30%定金，市场上通用规格由快递公司或物流公司以及我公司安排送货上门收款，广东省外一律全部款到发货。